

郑商所期货交易 数据交换接口规范 V3.5

Version3.5

本文档适用于 ZCEAPI 1.1.3.4

郑州商品交易所

2019年12月

目录

| | | |
|------|----------------------------------|----|
| 0 | 修改历史..... | 1 |
| 1 | 目的与说明..... | 5 |
| 2 | 数据元类型..... | 5 |
| 3 | 数据元定义..... | 5 |
| 4 | 业务命令报文..... | 13 |
| 4.1 | 交易员登录请求 (PID): 0x00016 | 13 |
| 4.2 | 交易员登录应答 (PID): 0x10016 | 13 |
| 4.3 | 交易员登录退出请求 (PID): 0x00017 | 14 |
| 4.4 | 交易员登录退出应答 (PID): 0x10017 | 14 |
| 4.5 | 交易员修改密码请求: (PID): 0x00018 | 14 |
| 4.6 | 交易员修改密码应答 (PID): 0x10018 | 15 |
| 4.7 | 报单录入请求 (PID): 0x00003 | 15 |
| 4.8 | 报单应答 (PID): 0x10003 | 16 |
| 4.9 | 做市商报价响应录入请求 (PID): 0x03003..... | 17 |
| 4.10 | 做市商报价响应应答 (PID): 0x13003 | 17 |
| 4.11 | 报单操作请求 (PID): 0x00004 | 18 |
| 4.12 | 报单操作应答 (PID): 0x10004 | 18 |
| 4.13 | 报单查询请求 (PID): 0x00006 | 18 |
| 4.14 | 报单查询应答 (PID): 0x10006 | 19 |
| 4.15 | 按单类型报单查询请求 (PID): 0x03010..... | 20 |
| 4.16 | 按单类型报单查询应答 (PID): 0x13010..... | 20 |
| 4.17 | 按本地定单号报单查询请求 (PID): 0x03013..... | 21 |
| 4.18 | 按本地定单号报单查询应答 (PID): 0x13013..... | 22 |
| 4.19 | 套期保值额度查询请求 (PID): 0x03017..... | 23 |
| 4.20 | 套期保值额度查询应答 (PID): 0x13017..... | 23 |
| 4.21 | 套期保值确认查询请求 (PID): 0x03018..... | 24 |
| 4.22 | 套期保值确认应答 (PID): 0x13018 | 24 |
| 4.23 | 套利额度查询请求 (PID): 0x03019 | 25 |
| 4.24 | 套利额度应答 (PID): 0x13019 | 25 |
| 4.25 | 套利确认查询请求 (PID): 0x03020 | 25 |
| 4.26 | 套利确认应答 (PID): 0x13020 | 26 |
| 4.27 | 做市商报价响应查询请求 (PID): 0x03026..... | 26 |
| 4.28 | 做市商报价响应查询应答 (PID): 0x13026..... | 26 |
| 4.29 | 期权执行查询请求 (PID): 0x03025 | 27 |
| 4.30 | 期权执行应答 (PID): 0x13025 | 27 |
| 4.31 | 市场查询请求 (PID): 0x0000B..... | 28 |
| 4.32 | 市场查询应答 (PID): 0x1000B..... | 28 |
| 4.33 | 市场交易状态查询请求 (PID): 0x0000D..... | 28 |
| 4.34 | 市场交易状态应答 (PID): 0x1000D..... | 28 |
| 4.35 | 合约查询请求 (PID): 0x00005 | 29 |
| 4.36 | 合约查询应答 (PID): 0x10005 | 29 |
| 4.37 | 品种交易状态查询请求 (PID): 0x0000E..... | 31 |

| | | |
|------|-----------------------------------|----|
| 4.38 | 品种交易状态应答 (PID): 0x1000E..... | 31 |
| 4.39 | 组合合约查询请求 (PID): 0x03015..... | 31 |
| 4.40 | 组合合约应答 (PID): 0x13015..... | 31 |
| 4.41 | 客户信息查询请求 (PID): 0x0000C..... | 32 |
| 4.42 | 客户信息应答 (PID): 0x1000C..... | 32 |
| 4.43 | 会员资金查询请求 (PID): 0x00008..... | 32 |
| 4.44 | 会员资金应答 (PID): 0x10008..... | 33 |
| 4.45 | 成交行情查询请求 (PID): 0x00002..... | 33 |
| 4.46 | 成交行情应答 (PID): 0x10002..... | 34 |
| 4.47 | 按合同编号成交合约查询请求 (PID): 0x00007..... | 35 |
| 4.48 | 按合同编号成交合约应答 (PID): 0x10007..... | 35 |
| 4.49 | 按成交编号成交合约查询请求 (PID): 0x03014..... | 36 |
| 4.50 | 按成交编号成交合约应答 (PID): 0x13014..... | 36 |
| 4.51 | 会员持仓查询请求 (PID): 0x00009..... | 37 |
| 4.52 | 会员持仓应答 (PID): 0x10009..... | 37 |
| 4.53 | 会员客户持仓查询请求 (PID): 0x0000A..... | 38 |
| 4.54 | 会员客户持仓应答 (PID): 0x1000A..... | 38 |
| 4.55 | 会员客户组合持仓查询请求 (PID): 0x03031..... | 39 |
| 4.56 | 会员客户组合持仓应答 (PID): 0x13031..... | 39 |
| 4.57 | 错误响应 (PID): 0x10001..... | 40 |
| 4.58 | 合约参数改变通知 (PID): 0x12007..... | 40 |
| 4.59 | 品种状态改变通知 (PID): 0x12006..... | 42 |
| 4.60 | 交易所告示广播 (PID): 0x12003..... | 42 |
| 4.61 | 成交行情 (PID): 0x12004..... | 43 |
| 4.62 | 组合行情 (PID): 0x13016..... | 44 |
| 4.63 | 市场状态改变通知 (PID): 0x12005..... | 44 |
| 4.64 | 报价请求 (PID): 0x13002..... | 44 |
| 4.65 | 报单状态确认 (PID): 0x11003..... | 45 |
| 4.66 | 套利确认 (PID): 0x13041..... | 46 |
| 4.67 | 套期保值确认 (PID): 0x13040..... | 46 |
| 4.68 | 期权执行确认 (PID): 0x13042..... | 47 |
| 4.69 | 做市商报价响应确认 (PID): 0x13026..... | 47 |
| 4.70 | 单边成交回报 (PID): 0x11001..... | 48 |
| 5 | 业务处理流程..... | 48 |
| 5.1 | 对话流交易员登录..... | 48 |
| 5.2 | 私有流交易员登录..... | 49 |
| 5.3 | 广播流交易员登录..... | 49 |
| 5.4 | 行情发送方式..... | 49 |
| 5.5 | 交易系统的合约组织..... | 50 |
| 5.6 | 交易系统的持仓组织..... | 50 |
| 5.7 | 交易系统的定单类型..... | 50 |
| 5.8 | 报单录入和报单操作 (撤单) 过程..... | 50 |
| 5.9 | 单腿定单成交过程..... | 51 |
| 5.10 | 组合定单成交过程..... | 51 |

| | | |
|--------|----------------------|----|
| 5.11 | 止损定单触发成交过程..... | 52 |
| 5.12 | 做市商在有报价请求时的报价过程..... | 52 |
| 5.13 | 做市商主动报价..... | 52 |
| 5.14 | 做市商报价响应单成交过程..... | 52 |
| 5.15 | 套利确认..... | 53 |
| 5.16 | 套期保值确认..... | 53 |
| 5.17 | 期权执行(或放弃)申请..... | 54 |
| 5.18 | 组合指令的价格..... | 54 |
| 6 | 报文描述..... | 54 |
| 6.1 | 对话流交易员登录..... | 55 |
| 6.1.1 | 会员系统请求..... | 55 |
| 6.1.2 | 交易系统响应..... | 55 |
| 6.2 | 私有流交易员登录..... | 56 |
| 6.2.1 | 会员系统请求..... | 56 |
| 6.2.2 | 交易系统响应..... | 57 |
| 6.3 | 广播流交易员登录..... | 57 |
| 6.3.1 | 会员系统请求..... | 57 |
| 6.3.2 | 交易系统响应..... | 58 |
| 6.4 | 交易员登录退出..... | 59 |
| 6.4.1 | 会员系统请求..... | 59 |
| 6.4.2 | 交易系统响应..... | 59 |
| 6.5 | 交易员修改密码..... | 60 |
| 6.5.1 | 会员系统请求..... | 60 |
| 6.5.2 | 交易系统响应..... | 60 |
| 6.6 | 下期货期权限价指令..... | 60 |
| 6.6.1 | 会员系统请求..... | 60 |
| 6.6.2 | 交易系统响应..... | 61 |
| 6.7 | 下期货期权市价指令..... | 62 |
| 6.7.1 | 会员系统请求..... | 62 |
| 6.7.2 | 交易系统响应..... | 63 |
| 6.8 | 下期货止损指令..... | 63 |
| 6.8.1 | 会员系统请求..... | 63 |
| 6.8.2 | 交易系统响应..... | 64 |
| 6.9 | 下期货期权组合指令..... | 64 |
| 6.9.1 | 会员系统请求..... | 64 |
| 6.9.2 | 交易系统响应..... | 65 |
| 6.10 | 下套利确认指令..... | 65 |
| 6.10.1 | 会员系统请求..... | 65 |
| 6.10.2 | 交易系统响应..... | 66 |
| 6.11 | 下套期保值确认指令..... | 66 |
| 6.11.1 | 会员系统请求..... | 66 |
| 6.11.2 | 交易系统响应..... | 67 |
| 6.12 | 下报价请求指令..... | 67 |
| 6.12.1 | 会员系统请求..... | 67 |

| | | |
|--------|-----------------|----|
| 6.12.2 | 交易系统响应..... | 68 |
| 6.13 | 下期权权利行使指令..... | 68 |
| 6.13.1 | 会员系统请求..... | 68 |
| 6.13.2 | 交易系统响应..... | 69 |
| 6.14 | 下期权权利放弃指令..... | 69 |
| 6.14.1 | 会员系统请求..... | 69 |
| 6.14.2 | 交易系统响应..... | 70 |
| 6.15 | 下做市商报价响应指令..... | 70 |
| 6.15.1 | 会员系统请求..... | 70 |
| 6.15.2 | 交易系统响应..... | 71 |
| 6.16 | 撤销期货期权限价指令..... | 71 |
| 6.16.1 | 会员系统请求..... | 71 |
| 6.16.2 | 交易系统响应..... | 71 |
| 6.17 | 撤销期货止损指令..... | 72 |
| 6.17.1 | 会员系统请求..... | 72 |
| 6.17.2 | 交易系统响应..... | 72 |
| 6.18 | 撤销期货组合定单..... | 72 |
| 6.18.1 | 会员系统请求..... | 72 |
| 6.18.2 | 交易系统响应..... | 73 |
| 6.19 | 撤销套利确认指令..... | 73 |
| 6.19.1 | 会员系统请求..... | 73 |
| 6.19.2 | 交易系统响应..... | 73 |
| 6.20 | 撤销套期保值确认指令..... | 74 |
| 6.20.1 | 会员系统请求..... | 74 |
| 6.20.2 | 交易系统响应..... | 74 |
| 6.21 | 撤销期权权力行使指令..... | 74 |
| 6.21.1 | 会员系统请求..... | 74 |
| 6.21.2 | 交易系统响应..... | 75 |
| 6.22 | 撤销报价请求响应指令..... | 75 |
| 6.22.1 | 会员系统请求..... | 75 |
| 6.22.2 | 交易系统响应..... | 75 |
| 6.23 | 撤销期权权力放弃指令..... | 76 |
| 6.23.1 | 会员系统请求..... | 76 |
| 6.23.2 | 交易系统响应..... | 76 |
| 6.24 | 报单查询..... | 76 |
| 6.24.1 | 会员系统请求..... | 76 |
| 6.24.2 | 交易系统响应..... | 77 |
| 6.25 | 按定单类型报单查询..... | 77 |
| 6.25.1 | 会员系统请求..... | 77 |
| 6.25.2 | 交易系统响应..... | 78 |
| 6.26 | 按本地定单号报单查询..... | 78 |
| 6.26.1 | 会员系统请求..... | 78 |
| 6.26.2 | 交易系统响应..... | 79 |
| 6.27 | 套期保值额度查询..... | 79 |

| | | |
|--------|------------------|----|
| 6.27.1 | 会员系统请求..... | 79 |
| 6.27.2 | 交易系统响应..... | 79 |
| 6.28 | 套期保值确认查询..... | 79 |
| 6.28.1 | 会员系统请求..... | 79 |
| 6.28.2 | 交易系统响应..... | 80 |
| 6.29 | 套利额度查询..... | 80 |
| 6.29.1 | 会员系统请求..... | 80 |
| 6.29.2 | 交易系统响应..... | 80 |
| 6.30 | 套利确认查询..... | 81 |
| 6.30.1 | 会员系统请求..... | 81 |
| 6.30.2 | 交易系统响应..... | 81 |
| 6.31 | 做市商报价响应查询..... | 81 |
| 6.31.1 | 会员系统请求..... | 81 |
| 6.31.2 | 交易系统响应..... | 81 |
| 6.32 | 期权执行指令查询..... | 82 |
| 6.32.1 | 会员系统请求..... | 82 |
| 6.32.2 | 交易系统响应..... | 82 |
| 6.33 | 市场查询..... | 82 |
| 6.33.1 | 会员系统请求..... | 82 |
| 6.33.2 | 交易系统响应..... | 83 |
| 6.34 | 市场交易状态查询..... | 83 |
| 6.34.1 | 会员系统请求..... | 83 |
| 6.34.2 | 交易系统响应..... | 83 |
| 6.35 | 合约查询..... | 83 |
| 6.35.1 | 会员系统请求..... | 83 |
| 6.35.2 | 交易系统响应..... | 84 |
| 6.36 | 品种交易状态查询..... | 84 |
| 6.36.1 | 会员系统请求..... | 84 |
| 6.36.2 | 交易系统响应..... | 84 |
| 6.37 | 组合合约查询..... | 84 |
| 6.37.1 | 会员系统请求..... | 84 |
| 6.37.2 | 交易系统响应..... | 85 |
| 6.38 | 客户信息查询..... | 85 |
| 6.38.1 | 会员系统请求..... | 85 |
| 6.38.2 | 交易系统响应..... | 85 |
| 6.39 | 会员资金查询..... | 85 |
| 6.39.1 | 会员系统请求..... | 85 |
| 6.39.2 | 交易系统响应..... | 85 |
| 6.40 | 成交行情查询..... | 86 |
| 6.40.1 | 会员系统请求..... | 86 |
| 6.40.2 | 交易系统响应..... | 86 |
| 6.41 | 按合同编号成交合约查询..... | 86 |
| 6.41.1 | 会员系统请求..... | 86 |
| 6.41.2 | 交易系统响应..... | 87 |

| | | |
|--------|---|----|
| 6.42 | 按成交编号成交合约查询..... | 87 |
| 6.42.1 | 会员系统请求..... | 87 |
| 6.42.2 | 交易系统响应..... | 88 |
| 6.43 | 会员持仓查询..... | 88 |
| 6.43.1 | 会员系统请求..... | 88 |
| 6.43.2 | 交易系统响应..... | 88 |
| 6.44 | 会员客户持仓查询..... | 88 |
| 6.44.1 | 会员系统请求..... | 88 |
| 6.44.2 | 交易系统响应..... | 89 |
| 6.45 | 会员客户组合持仓查询..... | 89 |
| 6.45.1 | 会员系统请求..... | 89 |
| 6.45.2 | 交易系统响应..... | 89 |
| 6.46 | 私有流报文..... | 90 |
| 6.46.1 | 报单状态确认 OrderConfirmation(PID=0x11003)报文..... | 90 |
| 6.46.2 | 套利确认 OrderSpdApply(PID=0x13041)报文..... | 90 |
| 6.46.3 | 套期保值确认 OrderHedgeCfm(PID=0x13040)报文..... | 90 |
| 6.46.4 | 期权执行报文确认 OrderOptionEApply(PID=0x13042)报文..... | 90 |
| 6.46.5 | 做市商报价响应确认 QuotMarketConfirm(PID=0x13026)报文..... | 90 |
| 6.46.6 | 单边成交回报 TradeInsertSingle(PID=0x11001)报文..... | 90 |
| 6.47 | 广播流报文..... | 90 |
| 6.47.1 | 合约参数改变通知 InstrumentChangeNotify(PID=0x12007)报文..... | 90 |
| 6.47.2 | 品种状态改变通知 InstrumentStatusChangeNotify(PID=0x12006)报文..... | 91 |
| 6.47.3 | 交易所告示 MarketBulletin(PID=0x12003)报文..... | 91 |
| 6.47.4 | 成交行情 MarketMatchData(PID=0x12004)报文..... | 91 |
| 6.47.5 | 组合行情 CMBInstrumentChangeNotify(PID=0x13016)报文..... | 93 |
| 6.47.6 | 市场状态改变通知 MarketStatusChangeNotify(PID=0x12005)报文..... | 93 |
| 6.47.7 | 做市商报价请求报文(交易所->做市商)(PID=0x13002)报文..... | 93 |
| 附录一 | 错误代码表..... | 94 |

0 修改历史

| 版本 | 时间 | 修改内容 | 说明 |
|------|------------|--|--------------------------------|
| V3.5 | 2019-12-05 | 修改“持仓量 FID_OpenInterest、总成交手数 FID_TradeLot、总成交金额 FID_TradeTurnover、总成交量 FID_TotalVolume、数量 FID_Volume、昨日空盘量 FID_PreOpenInterest、最后一笔成交手数 FID_LastLot”为单方向计算的说明。 | |
| V3.4 | 2018-05-02 | 1.在业务处理流程章节增加“做市商报价响应单成交过程”章节。 2.在报文描述章节修改报单查询说明，不支持查询做市商报价响应单生成的买卖定单。 | 增加“做市商报价响应单成交过程”； 修改报单查询说明。 |
| V3.3 | 2017-08-01 | 1.因为套利包括跨期套利和跨品种套利，为了描述更准确，将原文档中跨期套利内容修改为套利。 2.修改了 DateTime 的类型定义。 3.交易员登录请求 (PID): 0x00016 报文、交易员登录退出请求 (PID): 0x00017 报文、交易员修改密码请求 (PID): 0x00018 报文和报单录入请求 (PID): 0x00003 报文中的交易员编码字段 FID_ParticipantId 修改注释。 4.交易员登录请求 (PID): 0x00016 报文中的登录者的 IP 地址字段 FID_IpAddr 修改注释。 5.添加了下期货期权限价指令和下期货期权市价指令 (PID): 0x00003 报文中的报单成交属性字段 FID_MatchCondition 和开平仓标记字段 FID_OffsetFlag 的备注。 6.期货期权组合指令 (PID): 0x00003 报文中投保标记字段 FID_HedgeFlag 修改注释，并添加报单成交属性字段 FID_MatchCondition、开平仓标记字段 FID_OffsetFlag 和投保标记字段 FID_HedgeFlag 的备注。 7.做市商报价响应录入请求 (PID): 0x03003 报文中的委托编号字段 FID_OrderLocalId 修改注释。 8.报单操作请求 (PID): 0x00004 报文中的报单操作本地编号字段 FID_ActionLocalId、合约编码字段 FID_InstrumentId 和报单操作类型码字段 FID_OrderActionCode 修改注释。 9.添加了撤销期货期权限价指令、撤销期货组合指令 (PID): 0x00004 中报单类型字段 FID_OrderType 的备注。 10.报单查询请求 (PID): 0x00006 报文中的交易员编码字段 FID_UserId 修改注释。 11.添加了按定单类型报单查询请求 (PID): 0x03010 报文 | 修改功能和字段注释； 删除一些不再支持的协议和字段； |

| 版本 | 时间 | 修改内容 | 说明 |
|----|----|---|----|
| | | <p>和按本地定单号报单查询请求 (PID): 0x03013 报文中的报单类型字段 FID_OrderCMBType 的备注。</p> <p>12.套期保值额度查询 (PID): 0x03017 报文和跨期套利确认查询 (PID): 0x00006 报文中的交易员编码字段 FID_UserId 和客户编码字段 FID_ClientId 修改注释。</p> <p>13.添加了套利额度查询应答 (PID): 0x13019 报文的备注。</p> <p>14.添加了市场查询请求 (PID): 0x0000B 报文和市场交易状态查询请求 (PID): 0x0000D 报文中的市场编码字段 FID_MarketId 的备注。</p> <p>15.合约查询请求 (PID): 0x00005 报文、查询品种交易状态请求 (PID): 0x0000E 报文和组合合约查询请求 (PID): 0x03015 报文中的市场编码字段 FID_MarketId 修改注释。</p> <p>16.组合合约查询请求 (PID): 0x03015 报文中的组合定单类型字段 FID_CmbType 修改注释。</p> <p>17.添加了会员资金查询应答 (PID): 0x10008 报文的备注。</p> <p>18.成交行情查询 (PID): 0x00002 报文中的合约编码字段 FID_InstrumentId 修改注释。</p> <p>19.按合同编号成交合约查询请求 (PID): 0x00007 报文中的交易会员编码字段 FID_ParticipantId 和委托编号字段 FID_OrderSysId 修改注释。</p> <p>20.按成交编号成交合约查询请求 (PID): 0x03014 报文中的报单类型字段 FID_OrderCMBType 修改注释。</p> <p>21.添加了会员客户持仓查询应答 (PID): 0x1000A 报文和会员客户组合持仓查询应答 (PID): 0x13031 报文的持仓字段的备注。</p> <p>22.会员客户组合持仓查询请求 (PID): 0x03031 报文中的交易员编码字段 FID_UserId、买卖方向字段 FID_Direction 和组合定单类型字段 FID_CmbType 修改注释。</p> <p>23.修改私有流和广播流登录应答包中字段 FID_MaxOrderLocalId 的注释为“目前为空”;</p> <p>24.修改第 5 章节中的“ZCE AMCS4.0”为“ZCE 交易系统”;</p> <p>25.修改套期保值额度查询请求 (PID): 0x03017 报文、套期保值确认查询请求 (PID): 0x03018 报文、套利额度查询请求 (PID): 0x03019 报文和套利确认查询请求 (PID): 0x03020 报文中的字段 FID_OrderStatus2 的注释, 由“报单类型”改为“状态”;</p> <p>26.修改 6.22 章节撤销报价请求响应指令中, 通过私有流接收的是做市商报价响应确认 QuotMarketConfirm(PID=0x13026)。</p> <p>27.对协议支持做修订, 删除不再支持的协议;</p> <p>28.去掉登录包中无用的字段。</p> <p>29.做市商报价响应录入请求 (PID): 0x03003 报文、做市</p> | |

| 版本 | 时间 | 修改内容 | 说明 |
|------|------------|--|--------|
| | | <p>商报价响应应答 (PID): 0x13003 报文和做市商报价响应确认 (PID): 0x13026 报文中的字段 FID_StayTime 修改注释。</p> <p>30.套期保值额度查询请求 (PID): 0x03017 报文、套期保值额度查询应答 (PID): 0x13017 报文、套期保值确认查询请求 (PID): 0x03018 报文、套利额度查询请求 (PID): 0x03019 报文和套利确认查询请求 (PID): 0x03020 报文中的字段由 FID_OrderStatus 修改为 FID_OrderStatus2。</p> <p>31.期权执行应答 (PID): 0x13025 报文和期权执行确认 (PID): 0x13042 报文中的字段 FID_SettleFlag 修改注释。</p> <p>32.合约参数改变通知 (PID): 0x12007 报文添加备注“交易所暂不发送此报文”。</p> <p>33.修改字段 FID_ClearPrice 的说明, 目前对于期权来说就是成交均价, 如果无成交则为 0。</p> <p>34.去掉按变化量查询报单的业务。</p> <p>35.添加交易所对止损单业务和定单长期有效业务暂不支持的说明。</p> <p>36. 对错误代码表进行了修订和扩充</p> | |
| V2.3 | 2014-09-10 | <p>1.修改报单录入请求报文 (PID): 0x00003 和报单应答报文 (PID): 0x10003 中 FID_OffsetFlag 字段的注释。其中, 3 表示前腿开仓和后腿平仓, 4 表示前腿平仓和后腿开仓。</p> <p>2.修改做市商报价响应应答 (PID): 0x13026 和做市商报价响应确认报文 (PID): 0x13026 中 FID_OrderStatus2 字段的注释。当做市商报价响应指令完全成交后, FID_OrderStatus2 字段的值为 3。</p> <p>3.在涉及 IOC 的内容部分中增加了备注, 说明 IOC 即为 FAK。</p> <p>4.当使用 FTD 版本号 11 时, 交易系统通过交易所告示报文发送品种状态改变信息。在交易所告示报文中对这一情况进行说明。</p> <p>5.在交易员登录请求报文中对 FTD 版本号 2 和 FTD 版本号 11 增加了说明。</p> | 修改功能 |
| V2.2 | 2014-04-10 | <p>1.合约查询应答 (PID): 0x10005 报文和合约参数改变通知 (PID): 0x12007 报文中的交易权限字段 FID_TradeRights 修改注释;</p> <p>2.文档中 FID_MatchDate 字段保存的数据是当前交易日期, 因此将它的描述由“成交日期”修改为“交易日期”, 以避免歧义。涉及的报文包括单边成交回报 (PID): 0x11001、按合同编号成交合约应答 (PID): 0x10007、按成交编号成交合约应答 (PID): 0x13014;</p> <p>3.将合约状态改变通知 (PID): 0x12006 更名为品种状态改变通知 (PID): 0x12006;</p> <p>4.将合约交易状态查询请求 (PID): 0x0000E 更名为品种</p> | 修改功能说明 |

| 版本 | 时间 | 修改内容 | 说明 |
|------|------------|---|---------------|
| | | 交易状态查询请求 (PID): 0x0000E; 5.将合约交易状态应答 (PID): 0x1000E 更名为品种交易状态应答 (PID): 0x1000E。 | |
| V2.1 | 2013-12-10 | 1.增加 4XXX 的错误码; 2.修改文中对数据元 155 FID_ProtocolVersion 的说明; 3.增加了按变化量报单查询; 4.增加了按照本地定单号查询; 5.剔除私有流中与对话流中重复的报文; 6.不再支持 401 协议; 7.FID_CancelFlag 字段增加了注释“3->做市商报价响应定单”。 | 修改功能说明, 添加新功能 |

1 目的与说明

本文档只为使用郑州商品交易所发布的交易系统 API（应用程序接口）开发接入郑商所交易和行情系统，按照相关规定进行合法交易和行情获取的软件开发人员使用。可以通过该文档了解郑商所对外公布的报文协议和数据处理方式。

文档协议数据定义只为开发者在开发过程中提供参考，如果在开发中发现与文档描述有偏差，请联系郑商所，并以具体实际核实后数据为准。

本文档的最终解释权归郑州商品交易所或其授权单位。

2 数据元类型

对于数据类型，根据定义的精确度，自动把小数位置移动，以整数进行存储传送，接收后再把小数点恢复到原来的位置，故下面说的数值范围考虑到了小数点后的数字。

| 数据类型 | 简写 | 说明 |
|----------------|------|--------------------|
| ShortInt | SI | 短整数，一个字节-127...127 |
| Char | C | 字符型，协议中的字符常量均为大写字母 |
| Number | N | 整数，四字节有符号整数 |
| UnsignedNumber | UN | 非负整数字，四字节无符号整数 |
| LargeNumber | LN-4 | 12位双精度浮点数，精度为4位 |
| Date | D | 日期 |
| DateTime | DT | 日期时间 |
| String | S | 字符串 |

注：Date 和 DateTime 其实为同一类型。某字段为 Date 型是指该字段表示时间的位为 0。即时间位没有意义。

DateTime 类型定义如下：

```
typedef struct tagDateTime
{
    API_UINT16  year;
    API_BYTE  month,day,hour,minute,second;
    API_UINT32  microsec;
}API_DateTime;
```

3 数据元定义

具体的数据元清单如下表所示：

| FID | 字段名称 | 类型 | 描述 |
|-----|-----------------------------|------|---|
| 2 | FID_INIT_PASSWORD | S | 链路初始密码, FTDSStringType<8> |
| 3 | FID_AUTH_SERIAL_NO | S | 授权序列号, FTDSStringType<17> |
| 4 | FID_AUTH_CODE | S | 授权码, FTDSStringType<17> |
| 6 | FID_Chain | C | 报文链 'Y'仍有后续报文,'N'没有后续报文 |
| | | | |
| 16 | FID_Abstract | S | 摘要/说明, 目前未用, FTDSStringType<80> |
| 17 | FID_ActionLocalId | S | 报单操作本地编号, FTDSStringType<24> |
| 18 | FID_ActionType | C | 执行类型'E'-执行(OPTION_EXEC)'C'-放弃(OPTION_ABANDON) |
| 19 | FID_ActiveTime | DT | 激活时间 |
| 20 | FID_ActiveUserId | S | 操作交易员编码, FTDSStringType<15> |
| 21 | FID_AddValue | LN-2 | 本交易日新增资金, FTDFloatType<14, 2> |
| 22 | FID_AlwDate | D | 允许建仓最后日期 |
| 23 | FID_AlwHisDate | D | 历史持仓确认最后日期 AlwHisDate<= AlwDate |
| 24 | FID_AlwQty | UN | 批准数量 交易所批准数量, 二进制网络序 |
| 25 | FID_AskLot | UN | 卖出数量, 二进制网络序 |
| 26 | FID_AskPrice | LN-4 | 卖出价, FTDFloatType<12, 4> |
| 27 | FID_AutoSuspend | SI | 自动挂起标志 1->真, 0->假 |
| 28 | FID_AveragePrice | LN-4 | 均价, FTDFloatType<12, 4> |
| 29 | FID_Balance | UN | 已建仓数量, 二进制网络序 |
| 30 | FID_BalanceValue | LN-2 | 可用保证金余额, FTDFloatType<14, 2> |
| 31 | FID_BidLot | UN | 买入数量, 二进制网络序 |
| 32 | FID_BidPrice | LN-4 | 买入价格, FTDFloatType<12, 4> |
| 33 | FID_BroadcastSequenceNo | UN | 广播模式中的数据序列号, 二进制网络序 |
| 34 | FID_BroadcastSequenceSeries | UN | 广播模式序列类别号, 二进制网络序 |
| 35 | FID_BuyHedgeOffsetMargin | LN-2 | 买保平仓返回保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| 36 | FID_BuyHedgeOffsetProfit | LN-2 | 买保平仓盈亏, FTDFloatType<14, 2> |
| 37 | FID_BuyHedgeOpenFrozMargin | LN-2 | 买保开仓冻结保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| 38 | FID_BuyHedgeOpenUsedMargin | LN-2 | 买保开仓使用保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| 39 | FID_BuyHedgePosition | UN | 买开仓量(保), 二进制网络序 |
| 40 | FID_BuyHedgeTurnOver | LN-2 | 买保成交额, FTDFloatType<14, 2> |
| 41 | FID_BuyHedgeVolume | UN | 买成交量(保), 二进制网络序 |
| 42 | FID_BuyOffsetFlag | SI | 买开平仓标志 0-开仓 1-平仓 |
| 43 | FID_BuyOffsHPosition | UN | 买平今量(保), 二进制网络序 |
| 44 | FID_BuyOffsSPosition | UN | 买平今量(投), 二进制网络序 |
| 45 | FID_BuyPrice | LN-4 | 买报价, FTDFloatType<12, 4> |
| 46 | FID_BuySpecOffsetMargin | LN-2 | 买投平仓返回保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| 47 | FID_BuySpecOffsetProfit | LN-2 | 买投平仓盈亏, FTDFloatType<14, 2> |
| 48 | FID_BuySpecOpenFrozMargin | LN-2 | 买投开仓冻结保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| 49 | FID_BuySpecOpenUsedMargin | LN-2 | 买投开仓使用保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| 50 | FID_BuySpecPosition | UN | 买开仓量(投), 二进制网络序 |

| FID | 字段名称 | 类型 | 描述 |
|-----|-------------------------|------|---|
| 51 | FID_BuySpecTurnOver | LN-2 | 买投成交额, FTDFloatType<14, 2> |
| 52 | FID_BuySpecVolume | UN | 买成交量(投), 二进制网络序 |
| 53 | FID_CancelDate | D | 取消日期 目前未用 |
| 54 | FID_CancelFlag | SI | 定单类型 0->普通定单 1->止损定单 2->组合定单 3->做市商报价响应定单 |
| 55 | FID_CancelTime | DT | 取消时间 目前未用 |
| 56 | FID_ClearDate | D | 清算日期 目前未用 |
| 57 | FID_ClearPrice | LN-4 | 结算价, FTDFloatType<12, 4>, 目前对于期权来说就是成交均价, 若无成交则为 0 |
| 58 | FID_ClientId | S | 客户编号, FTDSStringType<8> |
| 59 | FID_ClientName | S | 客户名称, FTDSStringType<80> |
| 60 | FID_ClientType | C | 客户类别 目前未用 |
| 61 | FID_ClosePrice | LN-4 | 收盘价, FTDFloatType<12, 4> |
| 62 | FID_CmbType | SI | 组合定单类型, 0-SPZ 1-SPD 2-IPS 3-BUL 4-BER 5-BLT 6-BRT 7-STD 8-STG 9-PRT |
| 63 | FID_ComeFrom | S | 消息来源 目前未用, FTDSStringType<20> |
| 64 | FID_ConnectionReference | S | 链路标示 目前未用, FTDSStringType<5> |
| 65 | FID_Content | S | 消息正文, FTDSStringType<500> |
| 66 | FID_Currency | S | 交易用的货币 交易用的货币, 目前="RMB", FTDSStringType<3> |
| 67 | FID_DealQty | UN | 成功处理数量 缺省=0, 二进制网络序, 未处理 |
| 68 | FID_DealStatus | SI | 处理状态 0-删除 1-挂起 2-激活 |
| 69 | FID_DelValue | LN-2 | 本交易日提出资金, FTDFloatType<14, 2> |
| 70 | FID_DeriveAskLot | UN | 组合卖出数量 |
| 71 | FID_DeriveAskPrice | LN-4 | 组合卖出价 |
| 72 | FID_DeriveBidLot | UN | 组合买入数量 |
| 73 | FID_DeriveBidPrice | LN-4 | 组合买入价 |
| 74 | FID_Direction | SI | 买卖方向 0->买, 1->卖, 2->所有 可以不用输入 |
| 75 | FID_EndDelvDate | D | 最后交割日 |
| 76 | FID_EndTrdDate | D | 最后交易日 |
| 77 | FID_ErrorCode | S | 错误代码, FTDSStringType<10> |
| 78 | FID_ErrorText | S | 错误正文, FTDSStringType<100> |
| 79 | FID_ExchangeDateTime | DT | 交易所系统时间 yyyyymmddhhmmss |
| 80 | FID_Forcedistime | UN | 强平的撮合间隔, 二进制网络序, 目前未用 |
| 81 | FID_ForceExitCode | SI | 强制退出号 目前为 0 |
| 82 | FID_ForceExitMsg | S | 强制退出原因, FTDSStringType<100> |
| 83 | FID_ForceGroupId | S | 强平组号 目前未用, FTDSStringType<24> |
| 84 | FID_FuseFlag | SI | 熔断标记 1->真, 0->假 目前未用 |
| 85 | FID_Fuselimit | LN-2 | 熔断限额 目前未用 |
| 86 | FID_Fusepersisttime | UN | 熔断最大持续时间, 二进制网络序, 目前未用 |

| FID | 字段名称 | 类型 | 描述 |
|-----|---------------------------|------|--|
| 87 | FID_Fusepoint | DT | 在该时间点后不可熔断 目前未用 |
| 88 | FID_FuseRights | SI | 可否熔断 1->真,0->假, 目前为 0 |
| 89 | FID_HedgeDate | D | 申请日期 |
| 90 | FID_HedgeFlag | SI | 投保标记 1->投机, 3->套期保值 |
| 91 | FID_HighLimit | LN-4 | 涨停板, FTDFloatType<12, 4> |
| 92 | FID_HighLimitRate | S | 涨停板率 目前未用, FTDSStringType<4> |
| 93 | FID_HighPrice | LN-4 | 最高价, FTDFloatType<12, 4> |
| 94 | FID_HoldQty | UN | 持仓数量, 二进制网络序, 目前未用 |
| 95 | FID_InitMargin | LN-2 | 初始保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| 96 | FID_InsertTime | DT | 录入时间 |
| 97 | FID_InstrStopCode | SI | 停止交易原因 目前为 0 |
| 98 | FID_InstrumentId | S | 合约编码, 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600, FTDSStringType<20> |
| 99 | FID_InstrumentName | S | 合约名称, FTDSStringType<80> |
| 100 | FID_InstrumentStatus | C | 合约交易状态(N-正常, S-挂起, D-删除) |
| 101 | FID_InstrumentType | SI | 合约类型 0:期货, 1:期权, 2:组合 |
| 102 | FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| 103 | FID_IpAddr | S | 登录者的 IP 地址 如 192.168.99.100, FTDSStringType<20> |
| 104 | FID_LastLot | UN | 最后一笔成交手数, 单向计算, 二进制网络序 |
| 105 | FID_LastPrice | LN-4 | 最新价, FTDFloatType<12, 4> |
| 106 | FID_LifeHigh | LN-4 | 历史最高成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| 107 | FID_LifeLow | LN-4 | 历史最低成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| 108 | FID_LimitPrice | LN-4 | 限价(或止损订单的保护价) FTDFloatType<12, 4> |
| 109 | FID_LongOffsFrozHPosition | UN | 多头平仓冻结持仓手(保), 二进制网络序 |
| 110 | FID_LongOffsFrozSPosition | UN | 多头平仓冻结持仓手(投), 二进制网络序 |
| 111 | FID_LongOpenFrozHPosition | UN | 多头开仓冻结持仓手(保), 二进制网络序 |
| 112 | FID_LongOpenFrozSPosition | UN | 多头开仓冻结持仓手(投), 二进制网络序 |
| 113 | FID_LowLimit | LN-4 | 跌停板, FTDFloatType<12, 4> |
| 114 | FID_LowLimitRate | S | 跌停板率 目前未用, FTDSStringType<4> |
| 115 | FID_LowPrice | LN-4 | 最低价, FTDFloatType<12, 4> |
| 116 | FID_Margin | LN-4 | 保证金, FTDFloatType<12, 4> |
| 117 | FID_MarketId | S | 市场编码 目前为"ZCE001", FTDSStringType<10> |
| 118 | FID_MarketMatchDataStatus | SI | 是否主动发送成交行情 1->真,0->假 |
| 119 | FID_MarketName | S | 市场名称, FTDSStringType<80> |
| 120 | FID_MarketStatusId | SI | 市场交易状态: 8->系统未装载, 未就绪, 1->系统就绪, 可以登录, 3->开盘竞价入单开始阶段, 13->开盘竞价入单结束阶段, 开盘集合竞价开始, 14->开盘竞价结束, 4或9->连续交易阶段, 5或11->暂停阶段, 6->系统挂起阶 |

| FID | 字段名称 | 类型 | 描述 |
|-----|----------------------|------|--|
| | | | 段,7 或 10→交易闭市 |
| 121 | FID_MatchCondition | SI | 报单成交属性 1→即时全部成交,2→即时部分成交,3→当日有效,4→取消前有效,5→指定日期前有效 |
| 122 | FID_MatchDate | D | 交易日期 |
| 123 | FID_MatchSession | C | 报单成交时间 目前未用 |
| 124 | FID_MatchTime | DT | 成交时间 |
| 125 | FID_MaxLot | UN | 最大可下单手数,限价单每笔的最大手数,目前为 1000,二进制网络序 |
| 126 | FID_MaxOrderLocalId | S | 最大成功报单本地编号,FTDStringType<24> |
| 127 | FID_MessageReference | S | 用户自定义数据,备注信息 FTDStringType<6> |
| 128 | FID_MinimalVolume | UN | 最小成交量,二进制网络序,目前未用 |
| 129 | FID_MinLot | UN | 最小可下单手数 目前为 1,二进制网络序 |
| 130 | FID_NewPassword | S | 新口令,FTDStringType<40> |
| 131 | FID_NewsType | S | 消息类型 目前='0',FTDStringType<3> |
| 132 | FID_NewsUrgency | C | 紧急程度 目前未用 |
| 133 | FID_OffsetFlag | SI | 开平仓标记 0→开仓,1→平仓,2→强平,3→前腿开仓和后腿平仓,4→前腿平仓和后腿开仓 |
| 134 | FID_OldPassword | S | 旧口令,FTDStringType<40> |
| 135 | FID_OpenInterest | UN | 持仓量,单向计算,二进制网络序 |
| 136 | FID_OpenPrice | LN-4 | 开盘价,FTDFloatType<12,4> |
| 137 | FID_OpenQty | UN | 已建仓数量,二进制网络序 |
| 138 | FID_OrderActionCode | SI | 报单操作类型码 0→删除,1→挂起,2→激活 |
| 139 | FID_OrderCMBType | SI | 报单类型:按位处理,bit0→限价,bit1→市价,bit3→止损,bit7→组合定单 |
| 140 | FID_OrderDate | DT | 申请日期 |
| 141 | FID_OrderLocalId | S | 委托编号,FTDStringType<24> |
| 142 | FID_OrderStatus | SI | 报单状态 0→全部成交,1→部分成交还在队列中,2→部分成交不在队列中,3→未成交还在队列中,4→未成交不在队列中,5→撤单 6→止损单触发 |
| 143 | FID_OrderStatus2 | SI | 状态 0—删除 1—挂起 2—激活 3—完全成交 |
| 144 | FID_OrderSysId | S | 合同编号,FTDStringType<20> |
| 145 | FID_OrderType | SI | 报单类型 0→限价,1→市价,3→止损,7→组合定单,101→套利确认,102→持仓套保确认,103→请求报价,104→期权权力行使,105→报价请求响应,106→期权权力放弃 |
| 146 | FID_ParticipantId | S | 交易会员编码,FTDStringType<24> |
| 147 | FID_ParticipantName | S | 会员名称,FTDStringType<80> |

| FID | 字段名称 | 类型 | 描述 |
|-----|--|------|---|
| 148 | FID_ParticipantType | SI | 会员类型 0->自营,1->经纪,2->综合,3->特别,4->做市商 |
| 149 | FID_PartTrdRight | SI | 会员权限 0->完全,1->只可平,2->不准交易 |
| 150 | FID_Password | S | 口令,FTDStringType<20> |
| 151 | FID_PreClose | LN-4 | 前收盘价格,FTDFloatType<12,4> |
| 152 | FID_PreOpenInterest | UN | 昨日空盘量,单向计算,二进制网络序 |
| 153 | FID_PreSettle | LN-4 | 前结算价格,FTDFloatType<12,4> |
| 154 | FID_Price | LN-4 | 价格,FTDFloatType<12,4> |
| 155 | FID_ProtocolVersion | S | 使用 FTD 版本号 目前版本只能取 2,11 FTDStringType<8> |
| 156 | FID_Pubstyle | SI | 竞价阶段合约行情发布方式0->不发1->发布 |
| 157 | FID_Qty | UN | 申请数量,二进制网络序 |
| 158 | FID_RemainQty | UN | 剩余额度(可建仓数量),二进制网络序 |
| 159 | FID_ReqDate | D | 申请建仓开始日期 |
| 160 | FID_ReqQty | UN | 申请数量 会员申请数量,二进制网络序 |
| 161 | FID_ReqSeqNum | S | 报价请求序列号,FTDStringType<20> |
| 162 | FID_RequestBy | SI | 请求方(0->一般会员,1->交易所) |
| 163 | FID_ResponseTime | DT | 请求响应时间 |
| 164 | FID_SecondLeg | S | 组合定单第二腿,FTDStringType<20> |
| 165 | FID_SellHedgeOffsetMargin | LN-2 | 卖保平仓返回保证金,FTDFloatType<14,2> |
| 166 | FID_SellHedgeOffsetProfit | LN-2 | 卖保平仓盈亏,FTDFloatType<14,2> |
| 167 | FID_SellHedgeOpenFrozMargin | LN-2 | 卖保开仓冻结保证金,FTDFloatType<14,2> |
| 168 | FID_SellHedgeOpenUsedMargin | LN-2 | 卖保开仓使用保证金,FTDFloatType<14,2> |
| 169 | FID_SellHedgePosition | UN | 卖开仓量(保),二进制网络序 |
| 170 | FID_SellHedgeTurnOver | LN-2 | 卖保成交额,FTDFloatType<14,2> |
| 171 | FID_SellHedgeVolume | UN | 卖成交量(保),二进制网络序 |
| 172 | FID_SellOffsetFlag | SI | 卖开平仓标志 0-开仓 1-平仓 |
| 173 | FID_SelloffsHPosition | UN | 卖平今量(保),二进制网络序 |
| 174 | FID_SelloffsSPosition | UN | 卖平今量(投),二进制网络序 |
| 175 | FID_SellPrice | LN-4 | 卖报价,FTDFloatType<12,4> |
| 176 | FID_SellSpecOffsetMargin | LN-2 | 卖投平仓返回保证金,FTDFloatType<14,2> |
| 177 | FID_SellSpecOffsetProfit | LN-2 | 卖投平仓盈亏,FTDFloatType<14,2> |
| 178 | FID_SellSpecOpenFrozMargin | LN-2 | 卖投开仓冻结保证金,FTDFloatType<14,2> |
| 179 | FID_SellSpecOpenUsedMargin | LN-2 | 卖投开仓使用保证金,FTDFloatType<14,2> |
| 180 | FID_SellSpecPosition | UN | 卖开仓量(投),二进制网络序 |
| 181 | FID_SellSpecTurnOver | LN-2 | 卖投成交额,FTDFloatType<14,2> |
| 182 | FID_SellSpecVolume | UN | 卖成交量(投),二进制网络序 |
| 183 | FID_SendTime | DT | 发送时间 hhmmss |
| 184 | FID_SequenceNo | UN | 序列号,二进制网络序 |
| 185 | FID_SequenceSeries (同 FID_DataFlowFlag) | SI | 序列类别号,二进制网络序 数据流名称:0->对话流1->私有流2->广播流 |
| 186 | FID_ServerAppName | S | 会员应用系统名称 目前未用 |

| FID | 字段名称 | 类型 | 描述 |
|-----|----------------------------|------|---|
| | | | FTDStringType<20> |
| 187 | FID_SettleFlag | SI | 0—开仓 1—平仓 |
| 188 | FID_SettlePrice | LN-4 | 当日交割结算价,FTDFloatType<12,4> |
| 189 | FID_ShortCutKey | C | 输入快捷键,目前未用,目前为0 |
| 190 | FID_ShortOffsFrozHPosition | UN | 空头平仓冻结持仓手(保),二进制网络序 |
| 191 | FID_ShortOffsFrozSPosition | UN | 空头平仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| 192 | FID_ShortOpenFrozHPosition | UN | 空头开仓冻结持仓手(保),二进制网络序 |
| 193 | FID_ShortOpenFrozSPosition | UN | 空头开仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| 194 | FID_SpdDate | D | 开始日期 |
| 195 | FID_SpdEndDate | D | 结束日期 |
| 196 | FID_StartDelvDate | D | 开始交割日 目前未用 |
| 197 | FID_StartTime | DT | 开始时间 目前未用 |
| 198 | FID_StartTrdDate | D | 开始交易日 |
| 199 | FID_StayTime | UN | 设定停留时间(秒),0表示不限制,二进制网络序 |
| 200 | FID_StopPrice | LN-4 | 止损价格,FTDFloatType<12,4> |
| 201 | FID_SuspendTime | DT | 挂起时间 |
| 202 | FID_ThroughTime | DT | 直到时间 目前未用 |
| 203 | FID_Tick | LN-4 | 最小变动价位,FTDFloatType<12,4>,例如,小麦为1,棉花为5 |
| 204 | FID_TimeOut | S | 发送监测信号时间间隔 目前未用 FTDStringType<3> |
| 205 | FID_TimeSpan | S | 时区,正数表示东区,负数表示西区 目前未用,FTDStringType<3> |
| 206 | FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |
| 207 | FID_TotalMarketMatchData | UN | 发送成交行情记录总数,二进制网络序 |
| 208 | FID_TotalVolume | UN | 总成交量,单向计算,二进制网络序 |
| 209 | FID_TradeDate | D | 交易委托日期 |
| 210 | FID_TradeId | S | 成交编号,FTDStringType<20> |
| 211 | FID_TradeLot | UN | 总成交手数,单向计算,二进制网络序 |
| 212 | FID_TradePrice | LN-4 | 最新成交价格,FTDFloatType<12,4> |
| 213 | FID_TradeRights | SI | 交易权限 |
| 214 | FID_TradeTurnover | UN | 总成交金额,单向计算,二进制网络序 |
| 215 | FID_TradeType | SI | 市场交易类型 目前为0 |
| 216 | FID_TradeVolume | UN | 今成交量,二进制网络序 |
| 217 | FID_Unbalance | UN | 未建仓数量,二进制网络序 |
| 218 | FID_Unit | UN | 每手乘数,例如,WT/WT/GN=10,CF=5,二进制网络序 |
| 219 | FID_UpdateTime | DT | 最后修改时间 |
| 220 | FID_URLLink | S | 此消息的WEB联结 目前未用 FTDStringType<200> |
| 221 | FID_UserId | S | 交易员编码,FTDStringType<15> |

| FID | 字段名称 | 类型 | 描述 |
|-----|------------------------------|------|------------------------|
| 222 | FID_ValidThrough | D | 有效时间约束 yyyymmdd |
| 223 | FID_VirtualQty | UN | 可建仓数量, 二进制网络序 |
| 224 | FID_VolAskLot | UN | 总卖出数量, 二进制网络序 |
| 225 | FID_VolBidLot | UN | 总买入数量, 二进制网络序 |
| 226 | FID_Volume | UN | 数量, 二进制网络序 |
| 227 | FID_VolumeTotal | UN | 剩余总申报数量(以手为单位), 二进制网络序 |
| 228 | FID_VolumeTotalOrginal | UN | 原始总申报数量(以手为单位), 二进制网络序 |
| 229 | FID_WDTime | DT | 撤消时间 |
| 230 | FID_YdBuyHedgePosition | UN | 前买持仓量(保), 二进制网络序 |
| 231 | FID_YdBuyOffsHPosition | UN | 买平昨量(保), 二进制网络序 |
| 232 | FID_YdBuyOffsSPosition | UN | 买平昨量(投), 二进制网络序 |
| 233 | FID_YdBuySpecPosition | UN | 前买持仓量(投), 二进制网络序 |
| 234 | FID_YdLongOffsFrozHPosition | UN | 上日多头平仓冻结持仓手(保), 二进制网络序 |
| 235 | FID_YdLongOffsFrozSPosition | UN | 上日多头平仓冻结持仓手(投), 二进制网络序 |
| 236 | FID_YdSellHedgePosition | UN | 前卖持仓量(保), 二进制网络序 |
| 237 | FID_YdSellOffsHPosition | UN | 卖平昨量(保), 二进制网络序 |
| 238 | FID_YdSellOffsSPosition | UN | 卖平昨量(投), 二进制网络序 |
| 239 | FID_YdSellSpecPosition | UN | 前卖持仓量(投), 二进制网络序 |
| 240 | FID_YdShortOffsFrozHPosition | UN | 上日空头平仓冻结持仓手(保), 二进制网络序 |
| 241 | FID_YdShortOffsFrozSPosition | UN | 上日空头平仓冻结持仓手(投), 二进制网络序 |
| 242 | FID_Reserve | S | 按本地号, 系统号查询报单的保留字段 |
| 243 | FID_BuyHoldQty | UN | 持买仓 |
| 244 | FID_SellHoldQty | UN | 持卖仓 |
| 245 | FID_AvgBuyPrice | LN-4 | 买均价 |
| 246 | FID_AvgSellPrice | LN-4 | 卖均价 |
| 247 | FID_BuyVHolding | UN | 可平买 |
| 248 | FID_SellVHolding | UN | 可平卖 |
| 249 | FID_OpenPL | LN-2 | 浮动盈亏 |
| 250 | FID_OpenDate | D | 开仓日期 |
| 251 | FID_HedgeVHolding | UN | 套期保值未平仓量 |
| 252 | FID_MaxOpen | UN | 核准最大持仓量 |
| 253 | FID_CurMaxOpen | UN | 当前最大可开仓量 |
| 254 | FID_LastHolding | UN | 昨日持仓量 |
| 255 | FID_CheckFunds | LN-2 | 核定结算准备金 |
| 256 | FID_RealFunds | LN-2 | 实际资金 |
| 257 | FID_LastMarginAmt | LN-2 | 昨日持仓应交保证金 |

| FID | 字段名称 | 类型 | 描述 |
|-----|----------------|------|-----------|
| 258 | FID_CurrMargin | LN-2 | 当前应交全部保证金 |
| 259 | FID_OpenMargin | LN-2 | 今日开仓应交保证金 |

4 业务命令报文

说明：在以下每个请求中（即用户要发送的数据包）除了表格中所列的字段外，还需填写 FID_SequenceNo 字段，在收到的数据包中除了表中所列的字段还将得到 FID_Chain、FID_SequenceNo、FID_DataFlowFlag 三个字段。

4.1 交易员登录请求（PID）：0x00016

ReqUserLogin 命令号（PID）：0x00016

字段：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|---------------------|----|--|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称：0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_Password | S | 口令 |
| FID_ServerAppName | S | 会员应用系统名称 |
| FID_ProtocolVersion | S | 使用 FTD 版本号，目前=2、11，其中 2 版本为 TCP 行情(每秒 2 次行情)，11 版本为 UDP 行情(每秒 4 次行情) |
| FID_TimeOut | S | 发送监测信号时间间隔，目前未用 |
| FID_IpAddr | S | 登录者的 IP 地址，如 192.168.99.100 |
| FID_SequenceNo | UN | 序列号，二进制网络序 |
| FID_INIT_PASSWORD | S | 链路初始密码 |
| FID_AUTH_SERIAL_NO | S | 授权序列号 |
| FID_AUTH_CODE | S | 授权码 |

4.2 交易员登录应答（PID）：0x10016

RspUserLogin 命令号（PID）：0x10016

字段：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|----|------------------------------|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称：0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_Password | S | 口令 |
| FID_ExchangeDateTime | DT | 交易所系统时间 yyyymmddhhmmss |

| | | |
|-------------------------|----|--------------------------------|
| FID_TimeSpan | S | 时区，正数表示东区，负数表示西区 目前未用 |
| FID_IpAddr | S | 登录者的 IP 地址<-交易员登录请求数据域的 IpAddr |
| FID_MaxOrderLocalId | S | 最大成功报单本地编号 |
| FID_MarketId | S | 市场编码 目前为“ZCE001” |
| FID_MarketStatusId | SI | 市场交易状态 |
| FID_BroadcastSequenceNo | UN | 广播模式中的数据序列号,二进制网络序 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.3 交易员登录退出请求 (PID): 0x00017

ReqUserLogout 命令号 (PID): 0x00017

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|------------------------------|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称 0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |

4.4 交易员登录退出应答 (PID): 0x10017

RspUserLogout 命令号 (PID): 0x10017

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|----|------------------------------|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称 0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ExchangeDateTime | DT | 交易所系统时间 yyyymmddhhmmss |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.5 交易员修改密码请求: (PID): 0x00018

ReqUserPasswordUpdate 命令号 (PID): 0x00018

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |

| | | |
|-----------------|---|-----|
| FID_NewPassword | S | 新口令 |
| FID_OldPassword | S | 旧口令 |

4.6 交易员修改密码应答 (PID): 0x10018

RspUserPasswordUpdate 命令号 (PID): 0x10018

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|---------------------------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_NewPassword | S | 新口令 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.7 报单录入请求 (PID): 0x00003

ReqOrderInsert 命令号 (PID): 0x00003

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------------|------|--|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0->买, 1->卖 |
| FID_OffsetFlag | SI | 开平仓标记 0->开仓, 1->平仓, 2->强平, 3->前腿开仓和后腿平仓, 4->前腿平仓和后腿开仓 |
| FID_HedgeFlag | SI | 投保标记 1->投机, 3->套期保值 |
| FID_StopPrice | LN-4 | 止损价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LimitPrice | LN-4 | 限价 (或止损订单的保护价), FTDFloatType<12, 4> |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | 原始总申报数量 (以手为单位), 二进制网络序 |
| FID_OrderType | SI | 报单类型 0->限价, 1->市价, 3->止损, 7->组合订单, 101->套利确认, 102->持仓套保确认, 103->请求报价, 104->期权权力行使, 106->期权权力放弃 |
| FID_MatchCondition | SI | 报单成交属性 1->即时全部成交, 2->即时部分成交, 3->当日有效, 4->取消前有效, 5->指定日期前有效 |
| FID_MatchSession | C | 报单成交时间 目前未用 |
| FID_ValidThrough | D | 有效时间约束 yyyymmdd |

| | | |
|----------------------|----|--|
| FID_MinimalVolume | UN | 最小成交量, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_AutoSuspend | SI | 自动挂起标志 1->真, 0->假 |
| FID_InsertTime | DT | 录入时间 |
| FID_MessageReference | S | 用户自定义数据。备注信息 |
| FID_CmbType | SI | 组合定单类型, 1-期货跨期套利, 2-期货跨品种套利, 3-期权 BUL, 4-BER, 5-BLT, 6-BRT, 7-STD, 8-STG |
| FID_SecondLeg | S | 组合定单第二腿 |

4.8 报单应答 (PID): 0x10003

RspOrderInsert 命令号 (PID): 0x10003

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------------|------|--|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0->买, 1->卖 |
| FID_OffsetFlag | SI | 开平仓标记 0->开仓, 1->平仓, 2->强平, 3->前腿开仓和后腿平仓, 4->前腿平仓和后腿开仓 |
| FID_HedgeFlag | SI | 投保标记 1->投机, 3->套期保值 |
| FID_StopPrice | LN-4 | 止损价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LimitPrice | LN-4 | 限价 (或止损定单的保护价), FTDFloatType<12, 4> |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | 原始总申报数量 (以手为单位), 二进制网络序 |
| FID_OrderType | SI | 报单类型 0->限价, 1->市价, 3->止损, 7->组合定单, 101->套利确认, 102->持仓套保确认, 103->请求报价, 104->期权权力行使, 106->期权权力放弃 |
| FID_MatchCondition | SI | 报单成交属性 1->即时全部成交, 2->即时部分成交, 3->当日有效, 4->取消前有效, 5->指定日期前有效 |
| FID_MatchSession | C | 报单成交时间 目前未用 |
| FID_ValidThrough | D | 有效时间约束 yyyyymmdd |
| FID_MinimalVolume | UN | 最小成交量, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_AutoSuspend | SI | 自动挂起标志 1->真, 0->假 |
| FID_InsertTime | DT | 录入时间 |
| FID_MessageReference | S | 用户自定义数据。备注信息 |
| FID_CmbType | SI | 组合定单类型, 1-期货跨期套利, 2-期货跨品种套利, 3-期权 BUL, 4-BER, 5-BLT, 6-BRT, 7-STD, 8-STG |
| FID_SecondLeg | S | 组合定单第二腿 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |

| | | |
|---------------|----|---------------------------|
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.9 做市商报价响应录入请求 (PID): 0x03003

ReqQuotMarketRsp 命令号 (PID): 0x03003

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|--------------------|------|-------------------------------------|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码, 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_BuyOffsetFlag | SI | 买开平仓标志 0—开仓 1—平仓 |
| FID_BuyPrice | LN-4 | 买报价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_SellOffsetFlag | SI | 卖开平仓标志 0—开仓 1—平仓 |
| FID_SellPrice | LN-4 | 卖报价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_Volume | UN | 数量, 二进制网络序 |
| FID_StayTime | UN | 设定停留时间(秒), 0 表示不限制, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_ReqSeqNum | S | 报价请求序列号 |

4.10 做市商报价响应应答 (PID): 0x13003

RspQuotMarketRsp 命令号 (PID): 0x13003

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|--------------------|------|-------------------------------------|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码, 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_BuyOffsetFlag | SI | 买开平仓标志 0—开仓 1—平仓 |
| FID_BuyPrice | LN-4 | 买报价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_SellOffsetFlag | SI | 卖开平仓标志 0—开仓 1—平仓 |
| FID_SellPrice | LN-4 | 卖报价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_Volume | UN | 数量, 二进制网络序 |
| FID_StayTime | UN | 设定停留时间(秒), 0 表示不限制, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_ReqSeqNum | S | 报价请求序列号 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |

| | | |
|---------------|----|---------------------------|
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.11 报单操作请求 (PID): 0x00004

ReqOrderAction 命令号 (PID): 0x00004

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------|----|--|
| FID_OrderActionCode | SI | 报单操作类型码 0->删除, 1->挂起, 2->激活 |
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_ActionLocalId | S | 报单操作本地编号 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_OrderType | SI | 报单类型 0->限价, 1->市价, 3->止损, 7->组合定单 101->套利确认, 102->持仓套保确认, 104->期权权力行使, 105->报价请求响应, 106->期权权力放弃 |

4.12 报单操作应答 (PID): 0x10004

RspOrderAction 命令号 (PID): 0x10004

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------|----|--|
| FID_OrderActionCode | SI | 报单操作类型码 0->删除, 1->挂起, 2->激活 |
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_ActionLocalId | S | 报单操作本地编号 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_OrderType | SI | 报单类型 0->限价, 1->市价, 3->止损, 7->组合定单 101->套利确认, 102->持仓套保确认, 104->期权权力行使, 105->报价请求响应, 106->期权权力放弃 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.13 报单查询请求 (PID): 0x00006

ReqQryOrder 命令号 (PID): 0x00006

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|-----------------------|----|------------------------------------|
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |

4.14报单查询应答 (PID): 0x10006

RspQryOrder 命令号 (PID): 0x10006

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------------|------|---|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0->买, 1->卖 |
| FID_OffsetFlag | SI | 开平仓标记 0->开仓, 1->平仓, 2->强平 |
| FID_HedgeFlag | SI | 投保标记 1->投机, 3->套期保值 |
| FID_StopPrice | LN-4 | 止损价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LimitPrice | LN-4 | 限价 (或止损定单的保护价), FTDFloatType<12, 4> |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | 原始总申报数量 (以手为单位), 二进制网络序 |
| FID_OrderType | SI | 报单类型 0->限价, 1->市价, 3->止损, 7->组合定单 101->套利确认, 102->持仓套保确认, 103->请求报价, 104->期权权力行使, 105->报价请求响应, 106->期权权力放弃 |
| FID_VolumeTotal | UN | 剩余总申报数量 (以手为单位), 二进制网络序 |
| FID_MatchCondition | SI | 报单成交属性 1->即时全部成交, 2->即时部分成交, 3->当日有效, 4->取消前有效, 5->指定日期前有效 |
| FID_MatchSession | C | 报单成交时间 目前未用 |
| FID_ValidThrough | D | 有效时间约束 yyyyymmdd |
| FID_MinimalVolume | UN | 最小成交量, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_AutoSuspend | SI | 自动挂起标志 1->真, 0->假 |
| FID_OrderStatus | SI | 报单状态 0->全部成交, 1->部分成交还在队列中, 2->部分成交不在队列中, 3->未成交还在队列中, 4->未成交不在队列中, 5->撤单, 6->止损单触发 部分成交还在队列中: 定单激活, 未成交量<申报数量 部分成交不在队列中: 定单挂起, 未成交量<申报数量 未成交还在队列中: 定单激活, 未成交量=申报数量 未成交不在队列中: 定单挂起, 未成交量=申报数量 |
| FID_InsertTime | DT | 录入时间 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| FID_ActiveTime | DT | 激活时间 |
| FID_SuspendTime | DT | 挂起时间 |
| FID_UpdateTime | DT | 最后修改时间 |
| FID_ActiveUserId | S | 操作交易员编码 |
| FID_Margin | LN-4 | 保证金, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_ForceGroupId | S | 强平组号 目前未用 |
| FID_TradePrice | LN-4 | 最新成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_TradeVolume | UN | 今成交量, 二进制网络序 |
| FID_MessageReference | S | 用户自定义数据。备注信息 |
| FID_CmbType | SI | 组合定单类型, 1-期货跨期套利, 2-期货跨品种套利, 3-期权 BUL, 4-BER, 5-BLT, 6-BRT, 7-STD, 8-STG |
| FID_SecondLeg | S | 组合定单第二腿 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.15按定单类型报单查询请求 (PID): 0x03010

ReqQryOrderBySysId 命令号 (PID) :0x03010

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--|
| FID_OrderSysId | S | 起始合同编号 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_OrderCMBType | SI | 报单类型: 按位处理, bit0->限价和市价, bit1->限价和市价, bit3->止损, bit7->组合定单 |

4.16按定单类型报单查询应答 (PID): 0x13010

RspQryOrderBySysId 命令号 (PID): 0x13010

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|------------------------------------|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0->买, 1->卖 |
| FID_OffsetFlag | SI | 开平仓标记 0->开仓, 1->平仓, 2->强平 |

| | | |
|-------------------------|------|---|
| FID_HedgeFlag | SI | 投保标记 1->投机, 3->套期保值 |
| FID_StopPrice | LN-4 | 止损价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LimitPrice | LN-4 | 限价 (或止损定单的保护价), FTDFloatType<12, 4> |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | 原始总申报数量 (以手为单位), 二进制网络序 |
| FID_OrderType | SI | 报单类型 0->限价, 1->市价, 3->止损, 7->组合定单 101->套利确认, 102->持仓套保确认, 103->请求报价, 104->期权权力行使, 105->报价请求响应, 106->期权权力放弃 |
| FID_VolumeTotal | UN | 剩余总申报数量 (以手为单位), 二进制网络序 |
| FID_MatchCondition | SI | 报单成交属性 1->即时全部成交, 2->即时部分成交, 3->当日有效, 4->取消前有效, 5->指定日期前有效 |
| FID_MatchSession | C | 报单成交时间 目前未用 |
| FID_ValidThrough | D | 有效时间约束 yyyyymmdd |
| FID_MinimalVolume | UN | 最小成交量, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_AutoSuspend | SI | 自动挂起标志 1->真, 0->假 |
| FID_OrderStatus | SI | 报单状态 0->全部成交, 1->部分成交还在队列中, 2->部分成交不在队列中, 3->未成交还在队列中, 4->未成交不在队列中, 5->撤单, 6->止损单触发 部分成交还在队列中: 定单激活, 未成交量<申报数量 部分成交不在队列中: 定单挂起, 未成交量<申报数量 未成交还在队列中: 定单激活, 未成交量=申报数量 未成交不在队列中: 定单挂起, 未成交量=申报数量 |
| FID_InsertTime | DT | 录入时间 |
| FID_ActiveTime | DT | 激活时间 |
| FID_SuspendTime | DT | 挂起时间 |
| FID_UpdateTime | DT | 最后修改时间 |
| FID_ActiveUserId | S | 操作交易员编码 |
| FID_Margin | LN-4 | 保证金, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_ForceGroupId | S | 强平组号 目前未用 |
| FID_TradePrice | LN-4 | 最新成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_TradeVolume | UN | 今成交量, 二进制网络序 |
| FID_MessageReference | S | 用户自定义数据。备注信息 |
| FID_CmbType | SI | 组合定单类型, 1-期货跨期套利, 2-期货跨品种套利, 3-期权 BUL, 4-BER, 5-BLT, 6-BRT, 7-STD, 8-STG |
| FID_SecondLeg | S | 组合定单第二腿 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.17按本地定单号报单查询请求 (PID): 0x03013

ReqQryOrderByLocalId 命令号 (PID): 0x03013

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--|
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_OrderCMBType | SI | 报单类型: 按位处理, bit0->限价和市价, bit1->限价和市价, bit3->止损, bit7->组合定单 |
| FID_Reserve | S | 保留字段, 暂时未用 |

4.18按本地定单号报单查询应答 (PID): 0x13013

RspQryOrderByLocalId 命令号 (PID): 0x13013

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------------|------|---|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0->买, 1->卖 |
| FID_OffsetFlag | SI | 开平仓标记 0->开仓, 1->平仓, 2->强平 |
| FID_HedgeFlag | SI | 投保标记 1->投机, 3->套期保值 |
| FID_StopPrice | LN-4 | 止损价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LimitPrice | LN-4 | 限价 (或止损定单的保护价), FTDFloatType<12, 4> |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | 原始总申报数量 (以手为单位), 二进制网络序 |
| FID_OrderType | SI | 报单类型 0->限价, 1->市价, 3->止损, 7->组合定单 101->套利确认, 102->持仓套保确认, 103->请求报价, 104->期权权力行使, 105->报价请求响应, 106->期权权力放弃 |
| FID_VolumeTotal | UN | 剩余总申报数量 (以手为单位), 二进制网络序 |
| FID_MatchCondition | SI | 报单成交属性 1->即时全部成交, 2->即时部分成交, 3->当日有效, 4->取消前有效, 5->指定日期前有效 |
| FID_MatchSession | C | 报单成交时间 目前未用 |
| FID_ValidThrough | D | 有效时间约束 yyyyymmdd |
| FID_MinimalVolume | UN | 最小成交量, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_AutoSuspend | SI | 自动挂起标志 1->真, 0->假 |
| FID_OrderStatus | SI | 报单状态 0->全部成交, 1->部分成交还在队列中, 2->部分成交不在队列中, 3->未成交还在队列中, 4->未成交不在队列中, 5->撤单, 6->止损单触发 部分成交还在队列中: 定单激活, 未成交量<申报数量 部分成交不在队列中: 定单挂起, 未成交量<申报数量 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| | | 未成交还在队列中:定单激活,未成交量=申报数量 未成交不在队列中:定单挂起,未成交量=申报数量 |
| FID_InsertTime | DT | 录入时间 |
| FID_ActiveTime | DT | 激活时间 |
| FID_SuspendTime | DT | 挂起时间 |
| FID_UpdateTime | DT | 最后修改时间 |
| FID_ActiveUserId | S | 操作交易员编码 |
| FID_Margin | LN-4 | 保证金, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_ForceGroupId | S | 强平组号 目前未用 |
| FID_TradePrice | LN-4 | 最新成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_TradeVolume | UN | 今成交量, 二进制网络序 |
| FID_MessageReference | S | 用户自定义数据。备注信息 |
| FID_CmbType | SI | 组合定单类型, 1-期货跨期套利, 2-期货跨品种套利, 3-期权 BUL, 4-BER, 5-BLT, 6-BRT, 7-STD, 8-STG |
| FID_SecondLeg | S | 组合定单第二腿 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.19套期保值额度查询请求 (PID): 0x03017

ReqQryHedge 命令号 (PID): 0x03017

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|---------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_OrderStatus2 | SI | 状态 目前未用 |

4.20套期保值额度查询应答 (PID): 0x13017

RspQryHedge 命令号 (PID): 0x13017

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|------------------------------------|
| FID_OrderSysId | S | 申请序号, yyyymmdd+序号 |
| FID_HedgeDate | D | 申请日期 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0-买 1-卖 |
| FID_OrderStatus2 | SI | 报单状态 0-删除 1-挂起 2-激活 |

| | | |
|----------------|----|--------------------------------|
| FID_ReqQty | UN | 申请数量 会员申请数量, 二进制网络序 |
| FID_ReqDate | D | 申请建仓开始日期 |
| FID_AlwQty | UN | 批准数量 交易所批准数量, 二进制网络序 |
| FID_Unbalance | UN | 未建仓数量, 二进制网络序 |
| FID_VirtualQty | UN | 可建仓数量, 二进制网络序 |
| FID_OpenQty | UN | 已建仓数量, 二进制网络序 |
| FID_AlwDate | D | 允许建仓最后日期 |
| FID_AlwHisDate | D | 历史持仓确认最后日期 AlwHisDate<=AlwDate |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.21套期保值确认查询请求 (PID): 0x03018

ReqQryHedgeCfm 命令号 (PID): 0x03018

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|---------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_OrderStatus2 | SI | 状态 目前未用 |

4.22套期保值确认应答 (PID): 0x13018

RspQryHedgeCfm 命令号 (PID): 0x13018

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|------------------------------------|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_ReqDate | D | 申请建仓开始日期 |
| FID_OrderLocalId | S | 本地定单号 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0—买 1—卖 |
| FID_OrderStatus2 | SI | 报单状态 0—删除 1—挂起 2—激活 |
| FID_ReqQty | UN | 申请数量, 二进制网络序 |
| FID_DealQty | N | 成功处理数量 缺省=0, 二进制网络序, 未处理 |
| FID_DealStatus | SI | 处理状态 0—删除 1—挂起 2—激活 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.23 套利额度查询请求 (PID): 0x03019

ReqQrySpdFirm 命令号 (PID): 0x03019

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|---------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_OrderStatus2 | SI | 状态 目前未用 |

4.24 套利额度应答 (PID): 0x13019

RspQrySpdFirm 命令号 (PID): 0x13019

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|---------------------------|
| FID_SpdDate | D | 开始日期 |
| FID_SpdEndDate | D | 结束日期 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 第一腿合约编码 |
| FID_SecondLeg | S | 第二腿合约编码 |
| FID_Direction | SI | 组合合约的买卖 0—买 1—卖 |
| FID_OrderStatus2 | SI | 报单状态 0—删除 1—挂起 2—激活 |
| FID_ReqQty | UN | 申请数量 会员申请数量, 二进制网络序 |
| FID_AlwQty | UN | 批准数量 交易所批准数量, 二进制网络序 |
| FID_RemainQty | UN | 剩余额度 (可建仓数量), 二进制网络序 |
| FID_Balance | UN | 已建仓数量, 二进制网络序 |
| FID_HoldQty | UN | 持仓数量, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.25 套利确认查询请求 (PID): 0x03020

ReqQrySpdApply 命令号 (PID): 0x03020

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|---------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_OrderStatus2 | SI | 状态 目前未用 |

4.26套利确认应答（PID）：0x13020

RspQrySpdApply 命令号（PID）：0x13020

字段：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderDate | DT | 申请日期 |
| FID_OrderLocalId | S | 本地定单号 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 第一腿合约编码 |
| FID_SecondLeg | S | 第二腿合约编码 |
| FID_Direction | SI | 组合合约买卖 0—买 1—卖 |
| FID_CmbType | SI | 组合类型 0-SPZ 1-SPD 2-IPS 3-BUL 4-BER 5-BLT 6-BRT 7-STD 8-STG |
| FID_OrderStatus2 | SI | 报单状态 0—删除 1—挂起 2—激活 |
| FID_ReqQty | UN | 申请数量, 二进制网络序 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.27做市商报价响应查询请求（PID）：0x03026

ReqQryQuotMarket 命令号（PID）：0x03026

字段：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|-------------------------------------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码, 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |

4.28做市商报价响应查询应答（PID）：0x13026

RspQryQuotMarket 命令号（PID）：0x13026

字段：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|------------------|----|------------------------------------|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |

| | | |
|--------------------|------|----------------------------------|
| FID_BuyOffsetFlag | SI | 买开平仓标志 0—开仓 1—平仓 |
| FID_BuyPrice | LN-4 | 买报价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_SellOffsetFlag | SI | 卖开平仓标志 0—开仓 1—平仓 |
| FID_SellPrice | LN-4 | 卖报价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_Volume | UN | 数量, 二进制网络序 |
| FID_StayTime | UN | 设定停留时间(秒), 0 表示不限制, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_ReqSeqNum | S | 报价请求序列号 |
| FID_WDTime | DT | 撤消时间 |
| FID_OrderStatus2 | SI | 状态 0—删除 1—挂起 2—激活 3—完全成交 |
| FID_ResponseTime | DT | 请求响应时间 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.29期权执行查询请求 (PID): 0x03025

ReqQryOptionEApply 命令号 (PID): 0x03025

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--------------------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 期权=WS509C1600 |

4.30期权执行应答 (PID): 0x13025

RspQryOptionEApply 命令号 (PID): 0x13025

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|---|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 期权=WS509C1600 |
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_ReqDate | DT | 申请日期 |
| FID_WDTime | DT | 撤单时间 |
| FID_ReqQty | UN | 申请数量, 二进制网络序 |
| FID_SettleFlag | SI | 开平仓标志, 1—平仓 |
| FID_ActionType | C | 执行类型, 'E'—执行 (OPTION_EXEC), 'C'—放弃 (OPTION_ABANDON) |

| | | |
|------------------|----|---------------------------|
| FID_OrderStatus2 | SI | 报单状态 0—删除 1—挂起 2—激活 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.31 市场查询请求 (PID): 0x0000B

ReqQryMarket 命令号 (PID): 0x0000B

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|--------------|----|---------------|
| FID_MarketId | S | 市场编码 "ZCE001" |

4.32 市场查询应答 (PID): 0x1000B

RspQryMarket 命令号 (PID): 0x1000B

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------------|----|---------------------------|
| FID_MarketId | S | 市场编码 目前为"ZCE001" |
| FID_MarketName | S | 市场名称 |
| FID_BroadcastSequenceSeries | UN | 广播模式序列类别号, 二进制网络序 |
| FID_TradeType | SI | 市场交易类型 目前为 0 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.33 市场交易状态查询请求 (PID): 0x0000D

ReqQryMarketStatus 命令号 (PID): 0x0000D

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|--------------|----|---------------|
| FID_MarketId | S | 市场编码 "ZCE001" |

4.34 市场交易状态应答 (PID): 0x1000D

RspQryMarketStatus 命令号 (PID): 0x1000D

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------------|----|---------------------|
| FID_MarketId | S | 市场编码 目前为"ZCE001" |
| FID_MarketStatusId | SI | 市场交易状态 |
| FID_BroadcastSequenceNo | UN | 广播模式中的数据序列号, 二进制网络序 |

| | | |
|---------------|----|---------------------------|
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.35 合约查询请求 (PID): 0x00005

ReqQryInstrument 命令号 (PID): 0x00005

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|------------------|----|------------------------------------|
| FID_MarketId | S | 市场编码 "ZCE001" |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |

4.36 合约查询应答 (PID): 0x10005

RspQryInstrument 命令号 (PID): 0x10005

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------|----|--|
| FID_MarketId | S | 市场编码 目前为"ZCE001" |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_InstrumentName | S | 合约名称 |
| FID_ShortCutKey | C | 输入快捷键 目前未用 目前为 0 |
| FID_StartTrdDate | D | 开始交易日 |
| FID_EndTrdDate | D | 最后交易日 |
| FID_InstrumentType | SI | 合约类型 0:期货, 1:期权, 2:组合 |
| FID_EndDelvDate | D | 最后交割日 |
| FID_StartDelvDate | D | 开始交割日 目前未用 |
| FID_InstrStopCode | SI | 停止交易原因 目前为 0 |
| FID_Currency | S | 交易用的货币 交易用的货币, 目前="RMB" |
| FID_TradeRights | SI | 对于期货合约: 买方向可开可平 卖方向可开可平, 返回 0 买方向可开可平 卖方向只可开仓, 返回 3 买方向可开可平 卖方向只可平仓, 返回 4 买方向只可开仓 卖方向只可开仓, 返回 5 买方向只可开仓 卖方向只可平仓, 返回 6 买方向只可开仓 卖方向可开可平, 返回 7 买方向只可平仓 卖方向只可开仓, 返回 8 买方向只可平仓 卖方向只可平仓, 返回 1 买方向只可平仓 卖方向可开可平, 返回 9 买方向不可交易 卖方向可开可平, 返回 10 买方向不可交易 卖方向只可开仓, 返回 11 买方向不可交易 卖方向只可平仓, 返回 12 |

| | | |
|---------------------|------|--|
| | | <p>买方向可开可平 卖方向不可交易, 返回 13 买方向只可开仓 卖方向不可交易, 返回 14 买方向只可平仓 卖方向不可交易, 返回 15 买方向不可交易 卖方向不可交易, 返回 2</p> <p>对于期权合约: 多头可开可平 空头可开可平, 返回 16 多头可开可平 空头只可开仓, 返回 17 多头可开可平 空头只可平仓, 返回 18 多头只可开仓 空头只可开仓, 返回 19 多头只可开仓 空头只可平仓, 返回 20 多头只可开仓 空头可开可平, 返回 21 多头只可平仓 空头只可开仓, 返回 22 多头只可平仓 空头只可平仓, 返回 23 多头只可平仓 空头可开可平, 返回 24 多头不可交易 空头可开可平, 返回 25 多头不可交易 空头只可开仓, 返回 26 多头不可交易 空头只可平仓, 返回 27 多头可开可平 空头不可交易, 返回 28 多头只可开仓 空头不可交易, 返回 29 多头只可平仓 空头不可交易, 返回 30 多头不可交易 空头不可交易, 返回 2</p> |
| FID_FuseRights | SI | 可否熔断 1->真,0->假, 目前为 0 |
| FID_Unit | UN | 每手乘数, 例如, WT/WT/GN=10, CF=5, 二进制网络序 |
| FID_Tick | LN-4 | 最小变动价位, FTDFloatType<12, 4>, 例如, 小麦为 1, 棉花为 5 |
| FID_HighLimitRate | S | 涨停板率 目前未用 |
| FID_LowLimitRate | S | 跌停板率 目前未用 |
| FID_MaxLot | UN | 最大可下单手数, 限价单每笔的最大手数, 目前为 1000, 二进制网络序 |
| FID_MinLot | UN | 最小可下单手数 目前为 1, 二进制网络序 |
| FID_Pubstyle | SI | 竞价阶段合约行情发布方式 0->不发布, 1->发布 |
| FID_Fuselimit | LN-2 | 熔断限额 目前未用 |
| FID_Fusepersisttime | UN | 熔断最大持续时间, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_Fusepoint | DT | 在该时间点后不可熔断 目前未用 |
| FID_FuseFlag | SI | 熔断标记 1->真, 0->假 目前未用 |
| FID_Forcedistime | UN | 强平的撮合间隔, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.37品种交易状态查询请求 (PID): 0x0000E

ReqQryInstrumentStatus 命令号 (PID): 0x0000E

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|------------------|----|---------------------------------------|
| FID_MarketId | S | 市场编码 "ZCE001" |
| FID_InstrumentId | S | 品种编码 例如, 期货为 SR, 看涨期权为 SRC, 看跌期权为 SRP |

4.38品种交易状态应答 (PID): 0x1000E

RspQryInstrumentStatus 命令号 (PID): 0x1000E

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|----|--|
| FID_InstrumentId | S | 品种编码 例如, 期货为 SR, 看涨期权为 SRC, 看跌期权为 SRP |
| FID_InstrumentStatus | C | 品种交易状态(1 交易就绪阶段, 3 开盘竞价阶段, 4 正常交易阶段, 6 挂起阶段, 7 交易闭市阶段) |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.39组合合约查询请求 (PID): 0x03015

ReqQryCMBInstrument 命令号 (PID): 0x03015

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|------------------|----|-------------------|
| FID_MarketId | S | 市场编码 "ZCE001" |
| FID_CmbType | SI | 组合类型 1-SPD, 2-IPS |
| FID_InstrumentId | S | 第 1 腿期货合约 |
| FID_SecondLeg | S | 第 2 腿期货合约 |

4.40组合合约应答 (PID): 0x13015

RspQryCMBInstrument 命令号 (PID): 0x13015

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|--------------------|----|-------------------|
| FID_CmbType | SI | 组合类型 1-SPD, 2-IPS |
| FID_InstrumentId | S | 第 1 腿期货合约 |
| FID_SecondLeg | S | 第 2 腿期货合约 |
| FID_InstrumentName | S | 合约名称 |

| | | |
|----------------------|------|---------------------------|
| FID_InstrumentStatus | C | 合约交易状态 N—正常, S—挂起, D—删除 |
| FID_BidPrice | LN-4 | 买入价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_AskPrice | LN-4 | 卖出价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_BidLot | UN | 买入数量, 二进制网络序 |
| FID_AskLot | UN | 卖出数量, 二进制网络序 |
| FID_VolBidLot | UN | 总买入数量, 二进制网络序 |
| FID_VolAskLot | UN | 总卖出数量, 二进制网络序 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.41 客户信息查询请求 (PID): 0x0000C

ReqQryClient 命令号 (PID): 0x0000C

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |

4.42 客户信息应答 (PID): 0x1000C

RspQryClient 命令号 (PID): 0x1000C

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|---------------------------|
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientName | S | 客户名称 |
| FID_ClientType | C | 客户类别 目前未用 |
| FID_TradeRights | SI | 交易权限 目前=0 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.43 会员资金查询请求 (PID): 0x00008

ReqQryDeposit 命令号 (PID): 0x00008

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |

4.44会员资金应答 (PID): 0x10008

RspQryDeposit 命令号 (PID): 0x10008

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------------|------|-------------------------------------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ParticipantType | SI | 会员类型 0->自营,1->经纪,2->综合,3->特别,4->做市商 |
| FID_TradeDate | D | 交易委托日期 |
| FID_InitMargin | LN-2 | 初始保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_BuySpecOpenUsedMargin | LN-2 | 买投开仓使用保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_BuyHedgeOpenUsedMargin | LN-2 | 买保开仓使用保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_SellSpecOpenUsedMargin | LN-2 | 卖投开仓使用保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_SellHedgeOpenUsedMargin | LN-2 | 卖保开仓使用保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_BuySpecOffsetProfit | LN-2 | 买投平仓盈亏, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_BuyHedgeOffsetProfit | LN-2 | 买保平仓盈亏, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_SellSpecOffsetProfit | LN-2 | 卖投平仓盈亏, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_SellHedgeOffsetProfit | LN-2 | 卖保平仓盈亏, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_BuySpecOpenFrozMargin | LN-2 | 买投开仓冻结保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_BuyHedgeOpenFrozMargin | LN-2 | 买保开仓冻结保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_SellSpecOpenFrozMargin | LN-2 | 卖投开仓冻结保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_SellHedgeOpenFrozMargin | LN-2 | 卖保开仓冻结保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_BuySpecOffsetMargin | LN-2 | 买投平仓返回保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_BuyHedgeOffsetMargin | LN-2 | 买保平仓返回保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_SellSpecOffsetMargin | LN-2 | 卖投平仓返回保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_SellHedgeOffsetMargin | LN-2 | 卖保平仓返回保证金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_BuySpecTurnOver | LN-2 | 买投成交额, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_BuyHedgeTurnOver | LN-2 | 买保成交额, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_SellSpecTurnOver | LN-2 | 卖投成交额, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_SellHedgeTurnOver | LN-2 | 卖保成交额, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_AddValue | LN-2 | 本交易日新增资金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_DeIValue | LN-2 | 本交易日提出资金, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_BalanceValue | LN-2 | 可用保证金余额, FTDFloatType<14, 2> |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.45成交行情查询请求 (PID): 0x00002

ReqQryMarketMatchData 命令号 (PID): 0x00002

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | |
|------------------|---|------------------------------------|
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
|------------------|---|------------------------------------|

4.46 成交行情应答 (PID): 0x10002

RspQryMarketMatchData 命令号 (PID): 0x10002

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|---------------------------|------|--|
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_PreClose | LN-4 | 前收盘价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_PreSettle | LN-4 | 前结算价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_PreOpenInterest | UN | 昨日空盘量, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_OpenPrice | LN-4 | 开盘价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_BidPrice | LN-4 | 买入价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_BidLot | UN | 买入数量, 二进制网络序 |
| FID_AskPrice | LN-4 | 卖出价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_AskLot | UN | 卖出数量, 二进制网络序 |
| FID_LastPrice | LN-4 | 最新价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LastLot | UN | 最后一笔成交手数, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_TradeLot | UN | 总成交手数, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_TradeTurnover | UN | 总成交金额, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_OpenInterest | UN | 持仓量, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_HighPrice | LN-4 | 最高价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LowPrice | LN-4 | 最低价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_ClosePrice | LN-4 | 收盘价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_SettlePrice | LN-4 | 当日交割结算价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_ClearPrice | LN-4 | 结算价, FTDFloatType<12, 4>, 目前对于期权来说就是成交均价, 若无成交则为 0 |
| FID_AveragePrice | LN-4 | 均价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LifeHigh | LN-4 | 历史最高成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LifeLow | LN-4 | 历史最低成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_HighLimit | LN-4 | 涨停板, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LowLimit | LN-4 | 跌停板, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_TotalVolume | UN | 总成交量, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_UpdateTime | DT | 最后修改时间 |
| FID_MarketMatchDataStatus | SI | 是否主动发送成交行情 1->真, 0->假 |
| FID_TotalMarketMatchData | UN | 发送成交行情记录总数, 二进制网络序 |
| FID_BroadcastSequenceNo | UN | 广播模式中的数据序列号, 二进制网络序 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.47按合同编号成交合约查询请求 (PID): 0x00007

ReqQryTrade 命令号 (PID): 0x00007

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------|----|------------------------------------|
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_StartTime | DT | 开始时间 目前未用 |
| FID_ThroughTime | DT | 直到时间 目前未用 |

4.48按合同编号成交合约应答 (PID): 0x10007

RspQryTrade 命令号 (PID): 0x10007

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------|------|--|
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_CancelFlag | SI | 定单类型 0->普通定单, 1->止损定单, 2->组合定单, 3->做市商报价响应定单 |
| FID_CancelDate | D | 取消日期 目前未用 |
| FID_CancelTime | DT | 取消时间 目前未用 |
| FID_TradeId | S | 成交编号 |
| FID_MatchDate | D | 交易日期 |
| FID_MatchTime | DT | 成交时间 |
| FID_ClearDate | D | 清算日期 目前未用 |
| FID_Price | LN-4 | 价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_Volume | UN | 数量, 二进制网络序 |
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 (定单合约号) |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0->买, 1->卖 |
| FID_OffsetFlag | SI | 开平仓标记 0->开仓, 1->平仓, 2->强平 |
| FID_HedgeFlag | SI | 投保标记 1->投机, 3->套期保值 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.49按成交编号成交合约查询请求 (PID): 0x03014

ReqQryTradeByTradeId 命令号 (PID): 0x03014

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--|
| FID_TradeId | S | 起始成交编号 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_OrderCMBType | SI | 报单类型: 按位处理, bit0->限价和市价, bit1->限价和市价, bit3->止损, bit7->组合定单 |

4.50按成交编号成交合约应答 (PID): 0x13014

RspQryTradeByTradeId 命令号 (PID): 0x13014

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------|------|--|
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_CancelFlag | SI | 定单类型 0->普通定单, 1->止损定单, 2->组合定单, 3->做市商报价响应定单 |
| FID_CancelDate | D | 取消日期 目前未用 |
| FID_CancelTime | DT | 取消时间 目前未用 |
| FID_TradeId | S | 成交编号 |
| FID_MatchDate | D | 交易日期 |
| FID_MatchTime | DT | 成交时间 |
| FID_ClearDate | D | 清算日期 目前未用 |
| FID_Price | LN-4 | 价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_Volume | UN | 数量, 二进制网络序 |
| FID_OrderSysId | S | 合同编号(定单合约号) |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0->买, 1->卖 |
| FID_OffsetFlag | SI | 开平仓标记 0->开仓, 1->平仓, 2->强平 |
| FID_HedgeFlag | SI | 投保标记 1->投机, 3->套期保值 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.51会员持仓查询请求 (PID): 0x00009

ReqQryPPosition 命令号 (PID): 0x00009

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|-----------------------------------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |

4.52会员持仓应答 (PID): 0x10009

RspQryPPosition 命令号 (PID): 0x10009

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------------|----|----------------------------------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码例如, 期货为 WS509 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_TradeDate | D | 交易委托日期 |
| FID_YdBuyHedgePosition | UN | 前买持仓量(保), 二进制网络序 |
| FID_YdBuySpecPosition | UN | 前买持仓量(投), 二进制网络序 |
| FID_YdSellHedgePosition | UN | 前卖持仓量(保), 二进制网络序 |
| FID_YdSellSpecPosition | UN | 前卖持仓量(投), 二进制网络序 |
| FID_BuyHedgeVolume | UN | 买成交量(保), 二进制网络序 |
| FID_BuySpecVolume | UN | 买成交量(投), 二进制网络序 |
| FID_SellHedgeVolume | UN | 卖成交量(保), 二进制网络序 |
| FID_SellSpecVolume | UN | 卖成交量(投), 二进制网络序 |
| FID_BuyHedgePosition | UN | 买开仓量(保), 二进制网络序 |
| FID_BuySpecPosition | UN | 买开仓量(投), 二进制网络序 |
| FID_SellHedgePosition | UN | 卖开仓量(保), 二进制网络序 |
| FID_SellSpecPosition | UN | 卖开仓量(投), 二进制网络序 |
| FID_BuyOffsHPosition | UN | 买平今量(保), 二进制网络序 |
| FID_BuyOffsSPosition | UN | 买平今量(投), 二进制网络序 |
| FID_SellOffsHPosition | UN | 卖平今量(保), 二进制网络序 |
| FID_SellOffsSPosition | UN | 卖平今量(投), 二进制网络序 |
| FID_YdBuyOffsHPosition | UN | 买平昨量(保), 二进制网络序 |
| FID_YdBuyOffsSPosition | UN | 买平昨量(投), 二进制网络序 |
| FID_YdSellOffsHPosition | UN | 卖平昨量(保), 二进制网络序 |
| FID_YdSellOffsSPosition | UN | 卖平昨量(投), 二进制网络序 |
| FID_LongOpenFrozHPosition | UN | 多头开仓冻结持仓手(保), 二进制网络序 |
| FID_LongOpenFrozSPosition | UN | 多头开仓冻结持仓手(投), 二进制网络序 |
| FID_ShortOpenFrozHPosition | UN | 空头开仓冻结持仓手(保), 二进制网络序 |
| FID_ShortOpenFrozSPosition | UN | 空头开仓冻结持仓手(投), 二进制网络序 |
| FID_LongOffsFrozHPosition | UN | 多头平仓冻结持仓手(保), 二进制网络序 |

| | | |
|------------------------------|----|---------------------------|
| FID_LongOffsFrozSPosition | UN | 多头平仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| FID_ShortOffsFrozHPosition | UN | 空头平仓冻结持仓手(保),二进制网络序 |
| FID_ShortOffsFrozSPosition | UN | 空头平仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| FID_YdLongOffsFrozHPosition | UN | 上日多头平仓冻结持仓手(保),二进制网络序 |
| FID_YdLongOffsFrozSPosition | UN | 上日多头平仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| FID_YdShortOffsFrozHPosition | UN | 上日空头平仓冻结持仓手(保),二进制网络序 |
| FID_YdShortOffsFrozSPosition | UN | 上日空头平仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.53会员客户持仓查询请求 (PID): 0x0000A

ReqQryPosition 命令号 (PID): 0x0000A

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|----------------------------------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码例如, 期货为 WS509 期权为 WS509C1600 |

4.54会员客户持仓应答 (PID): 0x1000A

RspQryPosition 命令号 (PID): 0x1000A

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------------|----|----------------------------------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码例如, 期货为 WS509 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_TradeDate | D | 交易委托日期 |
| FID_YdBuyHedgePosition | UN | 前买持仓量(保),二进制网络序 |
| FID_YdBuySpecPosition | UN | 前买持仓量(投),二进制网络序 |
| FID_YdSellHedgePosition | UN | 前卖持仓量(保),二进制网络序 |
| FID_YdSellSpecPosition | UN | 前卖持仓量(投),二进制网络序 |
| FID_BuyHedgeVolume | UN | 买成交量(保),二进制网络序 |
| FID_BuySpecVolume | UN | 买成交量(投),二进制网络序 |
| FID_SellHedgeVolume | UN | 卖成交量(保),二进制网络序 |
| FID_SellSpecVolume | UN | 卖成交量(投),二进制网络序 |
| FID_BuyHedgePosition | UN | 买开仓量(保),二进制网络序 |
| FID_BuySpecPosition | UN | 买开仓量(投),二进制网络序 |
| FID_SellHedgePosition | UN | 卖开仓量(保),二进制网络序 |
| FID_SellSpecPosition | UN | 卖开仓量(投),二进制网络序 |

| | | |
|------------------------------|----|---------------------------|
| FID_BuyOffsHPosition | UN | 买平今量(保),二进制网络序 |
| FID_BuyOffsSPosition | UN | 买平今量(投),二进制网络序 |
| FID_SellOffsHPosition | UN | 卖平今量(保),二进制网络序 |
| FID_SellOffsSPosition | UN | 卖平今量(投),二进制网络序 |
| FID_YdBuyOffsHPosition | UN | 买平昨量(保),二进制网络序 |
| FID_YdBuyOffsSPosition | UN | 买平昨量(投),二进制网络序 |
| FID_YdSellOffsHPosition | UN | 卖平昨量(保),二进制网络序 |
| FID_YdSellOffsSPosition | UN | 卖平昨量(投),二进制网络序 |
| FID_LongOpenFrozHPosition | UN | 多头开仓冻结持仓手(保),二进制网络序 |
| FID_LongOpenFrozSPosition | UN | 多头开仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| FID_ShortOpenFrozHPosition | UN | 空头开仓冻结持仓手(保),二进制网络序 |
| FID_ShortOpenFrozSPosition | UN | 空头开仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| FID_LongOffsFrozHPosition | UN | 多头平仓冻结持仓手(保),二进制网络序 |
| FID_LongOffsFrozSPosition | UN | 多头平仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| FID_ShortOffsFrozHPosition | UN | 空头平仓冻结持仓手(保),二进制网络序 |
| FID_ShortOffsFrozSPosition | UN | 空头平仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| FID_YdLongOffsFrozHPosition | UN | 上日多头平仓冻结持仓手(保),二进制网络序 |
| FID_YdLongOffsFrozSPosition | UN | 上日多头平仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| FID_YdShortOffsFrozHPosition | UN | 上日空头平仓冻结持仓手(保),二进制网络序 |
| FID_YdShortOffsFrozSPosition | UN | 上日空头平仓冻结持仓手(投),二进制网络序 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.55会员客户组合持仓查询请求 (PID): 0x03031

ReqQryCMBPosition 命令号 (PID): 0x03031

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0—买 1—卖 |
| FID_CmbType | SI | 组合定单类型, 0-SPZ 1-SPD 2-IPS 3-BUL 4-BER 5-BLT 6-BRT 7-STD 8-STG 9-PRT |
| FID_InstrumentId | S | 第一腿合约编码 |
| FID_SecondLeg | S | 第二腿合约编码 |

4.56会员客户组合持仓应答 (PID): 0x13031

RspQryCMBPosition 命令号 (PID): 0x13031

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0—买 1—卖 |
| FID_CmbType | SI | 组合定单类型, 0-SPZ 1-SPD 2-IPS 3-BUL 4-BER 5-BLT 6-BRT 7-STD 8-STG 9-PRT |
| FID_InstrumentId | S | 第一腿合约编码 |
| FID_SecondLeg | S | 第二腿合约编码 |
| FID_Volume | UN | 组合数量, 二进制网络序 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.57 错误响应 (PID): 0x10001

Error 命令号 (PID): 0x10001

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|--------------------|----|---------------------------|
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |
| FID_SequenceSeries | SI | 序列类别号, 二进制网络序 |
| FID_SequenceNo | UN | 序列号, 二进制网络序 |
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |

4.58 合约参数改变通知 (PID): 0x12007

InstrumentChangeNotify 命令号 (PID): 0x12007

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------|----|------------------------------------|
| FID_MarketId | S | 市场编码 目前为“ZCE001” |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_InstrumentName | S | 合约名称 |
| FID_ShortCutKey | C | 输入快捷键 目前未用 目前为 0 |
| FID_StartTrdDate | D | 开始交易日 |
| FID_EndTrdDate | D | 最后交易日 |
| FID_InstrumentType | SI | 合约类型 0:期货, 1:期权, 2:组合 |
| FID_EndDelvDate | D | 最后交割日 |
| FID_StartDelvDate | D | 开始交割日 目前未用 |

| | | |
|-------------------|------|--|
| FID_InstrStopCode | SI | 停止交易原因 目前为 0 |
| FID_Currency | S | 交易用的货币 交易用的货币，目前="RMB" |
| FID_TradeRights | SI | <p>对于期货合约：</p> <p>买方向可开可平 卖方向可开可平，返回 0 买方向可开可平 卖方向只可开仓，返回 3 买方向可开可平 卖方向只可平仓，返回 4 买方向只可开仓 卖方向只可开仓，返回 5 买方向只可开仓 卖方向只可平仓，返回 6 买方向只可开仓 卖方向可开可平，返回 7 买方向只可平仓 卖方向只可开仓，返回 8 买方向只可平仓 卖方向只可平仓，返回 1 买方向只可平仓 卖方向可开可平，返回 9 买方向不可交易 卖方向可开可平，返回 10 买方向不可交易 卖方向只可开仓，返回 11 买方向不可交易 卖方向只可平仓，返回 12 买方向可开可平 卖方向不可交易，返回 13 买方向只可开仓 卖方向不可交易，返回 14 买方向只可平仓 卖方向不可交易，返回 15 买方向不可交易 卖方向不可交易，返回 2</p> <p>对于期权合约：</p> <p>多头可开可平 空头可开可平，返回 16 多头可开可平 空头只可开仓，返回 17 多头可开可平 空头只可平仓，返回 18 多头只可开仓 空头只可开仓，返回 19 多头只可开仓 空头只可平仓，返回 20 多头只可开仓 空头可开可平，返回 21 多头只可平仓 空头只可开仓，返回 22 多头只可平仓 空头只可平仓，返回 23 多头只可平仓 空头可开可平，返回 24 多头不可交易 空头可开可平，返回 25 多头不可交易 空头只可开仓，返回 26 多头不可交易 空头只可平仓，返回 27 多头可开可平 空头不可交易，返回 28 多头只可开仓 空头不可交易，返回 29 多头只可平仓 空头不可交易，返回 30 多头不可交易 空头不可交易，返回 2</p> |
| FID_FuseRights | SI | 可否熔断 1->真,0->假，目前为 0 |
| FID_Unit | UN | 每手乘数，例如，WT/WT/GN=10,CF=5,二进制网络序 |
| FID_Tick | LN-4 | 最小变动价位,FTDFloatType<12,4>,例如，小麦为 1,棉花为 5 |
| FID_HighLimitRate | S | 涨停板率 目前未用 |
| FID_LowLimitRate | S | 跌停板率 目前未用 |
| FID_MaxLot | UN | 最大可下单手数，限价单每笔的最大手数，目前为 |

| | | |
|---------------------|------|----------------------------|
| | | 1000, 二进制网络序 |
| FID_MinLot | UN | 最小可下单手数 目前为 1, 二进制网络序 |
| FID_Pubstyle | SI | 竞价阶段合约行情发布方式 0->不发布, 1->发布 |
| FID_Fuselimit | LN-2 | 熔断限额 目前未用 |
| FID_Fusepersisttime | UN | 熔断最大持续时间, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_Fusepoint | DT | 在该时间点后可熔断 目前未用 |
| FID_FuseFlag | SI | 熔断标记 1->真, 0->假 目前未用 |
| FID_Forcedistime | UN | 强平的撮合间隔, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.59品种状态改变通知 (PID): 0x12006

InstrumentStatusChangeNotify 命令号 (PID): 0x12006

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|----|---|
| FID_InstrumentId | S | 品种编码 例如, 期货为 SR, 看涨期权为 SRC, 看跌期权为 SRP |
| FID_InstrumentStatus | C | 品种交易状态 (1 交易就绪阶段, 3 开盘竞价阶段, 4 正常交易阶段, 6 挂起阶段, 7 交易闭市阶段) |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.60交易所告示广播 (PID): 0x12003

MarketBulletin 命令号 (PID): 0x12003

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------|----|-------------------|
| FID_NewsType | S | 消息类型 目前= '0' |
| FID_NewsUrgency | C | 紧急程度 目前未用 |
| FID_SendTime | DT | 发送时间 hhmmss |
| FID_Abstract | S | 摘要/说明 目前未用 |
| FID_ComeFrom | S | 消息来源 目前未用 |
| FID_MarketId | S | 市场编码 目前为 "ZCE001" |
| FID_Content | S | 消息正文 |
| FID_URLLink | S | 此消息的 WEB 联结 目前未用 |

4.61 成交行情 (PID): 0x12004

MarketMatchData 命令号 (PID): 0x12004

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|---------------------------|------|---|
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_PreClose | LN-4 | 前收盘价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_PreSettle | LN-4 | 前结算价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_PreOpenInterest | UN | 昨日空盘量, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_OpenPrice | LN-4 | 开盘价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_BidPrice | LN-4 | 买入价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_BidLot | UN | 买入数量, 二进制网络序 |
| FID_AskPrice | LN-4 | 卖出价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_AskLot | UN | 卖出数量, 二进制网络序 |
| FID_LastPrice | LN-4 | 最新价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LastLot | UN | 最后一笔成交手数, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_TradeLot | UN | 总成交手数, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_TradeTurnover | UN | 总成交金额, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_OpenInterest | UN | 持仓量, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_HighPrice | LN-4 | 最高价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LowPrice | LN-4 | 最低价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_ClosePrice | LN-4 | 收盘价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_SettlePrice | LN-4 | 当日交割结算价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_ClearPrice | LN-4 | 结算价, FTDFloatType<12, 4>, 目前对于期权来说就是成交均价, 如果无成交则为 0 |
| FID_AveragePrice | LN-4 | 均价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LifeHigh | LN-4 | 历史最高成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LifeLow | LN-4 | 历史最低成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_HighLimit | LN-4 | 涨停板, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LowLimit | LN-4 | 跌停板, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_TotalVolume | UN | 总成交量, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_UpdateTime | DT | 最后修改时间 |
| FID_MarketMatchDataStatus | SI | 是否主动发送成交行情 1->真, 0->假 |
| FID_TotalMarketMatchData | UN | 发送成交行情记录总数, 二进制网络序 |
| FID_BroadcastSequenceNo | UN | 广播模式中的数据序列号, 二进制网络序 |
| FID_Volume | UN | 数量, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_DeriveBidPrice | LN-4 | 组合买入价 |
| FID_DeriveAskPrice | LN-4 | 组合卖出价 |
| FID_DeriveBidLot | UN | 组合买入数量 |
| FID_DeriveAskLot | UN | 组合卖出数量 |

4.62组合行情 (PID): 0x13016

CMBInstrumentChangeNotify 命令号 (PID): 0x13016

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|------|---------------------------|
| FID_CmbType | SI | 组合类型 1-SPD, 2-IPS |
| FID_InstrumentId | S | 第 1 腿期货合约 |
| FID_SecondLeg | S | 第 2 腿期货合约 |
| FID_InstrumentName | S | 合约名称 |
| FID_InstrumentStatus | C | 合约交易状态 N-正常, S-挂起, D-删除 |
| FID_BidPrice | LN-4 | 买入价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_AskPrice | LN-4 | 卖出价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_BidLot | UN | 买入数量, 二进制网络序 |
| FID_AskLot | UN | 卖出数量, 二进制网络序 |
| FID_VolBidLot | UN | 总买入数量, 二进制网络序 |
| FID_VolAskLot | UN | 总卖出数量, 二进制网络序 |

4.63市场状态改变通知 (PID): 0x12005

MarketStatusChangeNotify 命令号 (PID): 0x12005

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------------|----|---------------------------|
| FID_MarketId | S | 市场编码 目前为“ZCE001” |
| FID_MarketStatusId | SI | 市场交易状态 |
| FID_BroadcastSequenceNo | UN | 广播模式中的数据序列号, 二进制网络序 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.64报价请求 (PID): 0x13002

QuotRsp 命令号 (PID): 0x13002

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|------------------|----|------------------------------------|
| FID_OrderSysId | S | 序列号 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0->买, 1->卖, 2->所有 |
| FID_RequestBy | SI | 请求方 (0->一般会员, 1->交易所) |

4.65 报单状态确认 (PID): 0x11003

OrderConfirmation 命令号 (PID): 0x11003

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------------|------|---|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0->买, 1->卖 |
| FID_OffsetFlag | SI | 开平仓标记 0->开仓, 1->平仓, 2->强平 |
| FID_HedgeFlag | SI | 投保标记 1->投机, 3->套期保值 |
| FID_StopPrice | LN-4 | 止损价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LimitPrice | LN-4 | 限价 (或止损定单的保护价), FTDFloatType<12, 4> |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | 原始总申报数量 (以手为单位), 二进制网络序 |
| FID_OrderType | SI | 报单类型 0->限价, 1->市价, 3->止损, 7->组合定单 101->套利确认, 102->持仓套保确认, 103->请求报价, 104->期权权力行使, 105->报价请求响应, 106->期权权力放弃 |
| FID_VolumeTotal | UN | 剩余总申报数量 (以手为单位), 二进制网络序 |
| FID_MatchCondition | SI | 报单成交属性 1->即时全部成交, 2->即时部分成交, 3->当日有效, 4->取消前有效, 5->指定日期前有效 |
| FID_MatchSession | C | 报单成交时间 目前未用 |
| FID_ValidThrough | D | 有效时间约束 yyyyymmdd |
| FID_MinimalVolume | UN | 最小成交量, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_AutoSuspend | SI | 自动挂起标志 1->真, 0->假 |
| FID_OrderStatus | SI | 报单状态 0->全部成交, 1->部分成交还在队列中, 2->部分成交不在队列中, 3->未成交还在队列中, 4->未成交不在队列中, 5->撤单, 6->止损单触发 部分成交还在队列中: 定单激活, 未成交量<申报数量 部分成交不在队列中: 定单挂起, 未成交量<申报数量 未成交还在队列中: 定单激活, 未成交量=申报数量 未成交不在队列中: 定单挂起, 未成交量=申报数量 |
| FID_InsertTime | DT | 录入时间 |
| FID_ActiveTime | DT | 激活时间 |
| FID_SuspendTime | DT | 挂起时间 |
| FID_UpdateTime | DT | 最后修改时间 |
| FID_ActiveUserId | S | 操作交易员编码 |
| FID_Margin | LN-4 | 保证金, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_ForceGroupId | S | 强平组号 目前未用 |

| | | |
|----------------------|------|--|
| FID_TradePrice | LN-4 | 最新成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_TradeVolume | UN | 今成交量, 二进制网络序 |
| FID_MessageReference | S | 用户自定义数据。备注信息 |
| FID_CmbType | SI | 组合定单类型, 1-期货跨期套利, 2-期货跨品种套利, 3-期权 BUL, 4-BER, 5-BLT, 6-BRT, 7-STD, 8-STG |
| FID_SecondLeg | S | 组合定单第二腿 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

4.66 套利确认 (PID): 0x13041

OrderSpdApply 命令号 (PID): 0x13041

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderDate | DT | 申请日期 |
| FID_OrderLocalId | S | 本地定单号 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 第一腿合约编码 |
| FID_SecondLeg | S | 第二腿合约编码 |
| FID_Direction | SI | 组合合约买卖 0-买 1-卖 |
| FID_CmbType | SI | 组合类型 0-SPZ 1-SPD 2-IPS 3-BUL 4-BER 5-BLT 6-BRT 7-STD 8-STG |
| FID_OrderStatus2 | SI | 报单状态 0-删除 1-挂起 2-激活 |
| FID_ReqQty | UN | 申请数量, 二进制网络序 |

4.67 套期保值确认 (PID): 0x13040

OrderHedgeCfm 命令号 (PID): 0x13040

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|------------------------------------|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_ReqDate | D | 日期 |
| FID_OrderLocalId | S | 本地定单号 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0-买 1-卖 |
| FID_OrderStatus2 | SI | 报单状态 0-删除 1-挂起 2-激活 |

| | | |
|----------------|----|--------------------------|
| FID_ReqQty | UN | 申请数量, 二进制网络序 |
| FID_DealQty | N | 成功处理数量 缺省=0, 二进制网络序, 未处理 |
| FID_DealStatus | SI | 处理状态 0—删除 1—挂起 2—激活 |

4.68 期权执行确认 (PID): 0x13042

OrderOptionEApply 命令号 (PID): 0x13042

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|---|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 期权=WS509C1600 |
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 本地定单号 |
| FID_OrderDate | DT | 请求日期 |
| FID_WDTime | DT | 撤消时间 |
| FID_Qty | UN | 申请数量, 二进制网络序 |
| FID_SettleFlag | SI | 开平仓标志, 1—平仓 |
| FID_ActionType | C | 执行类型, 'E'—执行 (OPTION_EXEC), 'C'—放弃 (OPTION_ABANDON) |
| FID_OrderStatus2 | SI | 报单状态 0—删除 1—挂起 2—激活 |

4.69 做市商报价响应确认 (PID): 0x13026

QuotMarketConfirm 命令号 (PID): 0x13026

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|--------------------|------|------------------------------------|
| FID_OrderSysId | S | 合同编号 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_BuyOffsetFlag | SI | 买开平仓标志 0—开仓 1—平仓 |
| FID_BuyPrice | LN-4 | 买报价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_SellOffsetFlag | SI | 卖开平仓标志 0—开仓 1—平仓 |
| FID_SellPrice | LN-4 | 卖报价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_Volume | UN | 数量, 二进制网络序 |
| FID_StayTime | UN | 设定停留时间(秒), 0 表示不限制, 二进制网络序, 目前未用 |
| FID_ReqSeqNum | S | 报价请求序列号 |
| FID_WDTime | DT | 撤消时间 |

| | | |
|------------------|----|--------------------------|
| FID_OrderStatus2 | SI | 状态 0—删除 1—挂起 2—激活 3—完全成交 |
| FID_ResponseTime | DT | 请求响应时间 |

4.70 单边成交回报 (PID): 0x11001

TradeInsertSingle 命令号 (PID): 0x11001

字段:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------|------|--|
| FID_InstrumentId | S | 合约编码, 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_CancelFlag | SI | 定单类型 0->普通定单 1->止损定单 2->组合定单 3->做市商报价响应定单 |
| FID_CancelDate | D | 取消日期 目前未用 |
| FID_CancelTime | DT | 取消时间 目前未用 |
| FID_TradeId | S | 成交编号 |
| FID_MatchDate | D | 交易日期 |
| FID_MatchTime | DT | 成交时间 |
| FID_ClearDate | D | 清算日期 目前未用 |
| FID_Price | LN-4 | 价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_Volume | UN | 数量, 二进制网络序 |
| FID_OrderSysId | S | 合同编号(定单合约号) |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_Direction | SI | 买卖方向 0->买, 1->卖 |
| FID_OffsetFlag | SI | 开平仓标记 0->开仓, 1->平仓, 2->强平 |
| FID_HedgeFlag | SI | 投保标记 1->投机, 3->套期保值 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_ClientId | S | 客户编码 |
| FID_OrderLocalId | S | 委托编号 |

5 业务处理流程

5.1 对话流交易员登录

- 1) 会员系统在发送任何请求报文之前, 首先进行登录;
- 2) 用 API_Connect 或者 API_ConnectEx 建立通讯连接;
- 3) 会员系统发出对话流登录请求 (必要信息: 数据流号=0, 交易员代码, 密码, 序列号=0 等);
- 4) 成功登录, 交易系统响应 (该交易员本日最大下单成功的本地委托编号 MaxOrderLocalId, 交易系统状态, 交易日期时间); 登录失败, 交易系统给出失败原因。

5.2 私有流交易员登录

- 1) 会员系统在接收私有流数据之前，首先进行登录；
- 2) 用 API_Connect 或者 API_ConnectEx 建立通讯连接；
- 3) 会员系统发出私有流登录请求（必要信息：数据流号=1，交易员代码，密码，请求从 FID_SequenceNo 序号后开始通过私有流续传历史数据等）；
- 4) 交易系统响应，成功登录；登录失败，交易系统给出失败原因；
- 5) 如果 FID_SequenceNo=0，则交易系统从序列号 1 开始通过私有流续传历史数据；（生产环境中部分前置可能不支持从 0 开始收取私有流数据）
- 6) 如果 FID_SequenceNo>0，则交易系统从序列号 FID_SequenceNo+1 开始通过私有流续传历史数据；
- 7) 交易系统将当日的私有流历史数据发送完成后，继续发送新产生的私有流报文。

5.3 广播流交易员登录

- 1) 会员系统在接收广播流数据之前，首先进行登录；
- 2) 用 API_Connect 或者 API_ConnectEx 建立通讯连接；
- 3) 会员系统发出广播流登录请求（必要信息：数据流号=2，交易员代码，密码等）；
- 4) 交易系统响应，成功登录；登录失败，交易系统给出失败原因。

5.4 行情发送方式

ZCE 交易系统市场交易行情分单腿行情和组合行情，单腿行情和组合行情的发送机制采用完全成交行情发送方式，即会员系统登录广播流时交易系统主动发送单腿完整行情，会员系统使用组合合约查询功能取得完整组合行情，在交易过程中，当单腿行情或组合行情发生变化时，交易系统发送变化的单腿成交行情报文或组合行情报文。

单腿成交行情 MarketMatchData 报文有两种可能的情况，分别是完整的成交行情和变化的成交行情。

完整的成交行情是对一个合约当前行情的完整描述，而变化的成交行情提供的是一个合约行情信息中不断变化的信息。完整的成交行情在正常的广播流中是不发送的，要想得到完整的成交行情有两种方式：

- 1) 广播流登录后，交易系统主动发送完整的成交行情，序列号为 0；
- 2) 使用查询方式查询成交行情。

期货的跨期套利（SPD）和跨品种套利（IPS）存在组合行情。组合行情有两个报文，分别是 RspQryCMBInstrument 和 CMBInstrumentChangeNotify（在没有错误发生时，这两个报文包含相同的字段；有错误发生时，RspQryCMBInstrument 报文还将包含 3 个描述错误信息的字段）。组合行情包含对一个组合合约当前行情的完整描述。当有组合行情发生变化时，交易系统在广播流中发送 CMBInstrumentChangeNotify（PID=0x13016）报文。CMBInstrumentChangeNotify 报文只发送变化的组合行情。会员系统要想得到完整的组合合约信息（行情），需要使用组合行情信息查询 ReqQryCMBInstrument（PID=0x03015）报文。

5.5 交易系统的合约组织

- 1) 单腿合约表
- 2) 组合合约表

通常在会员系统初始化时，通过合约查询 `ReqQryInstrument(PID=0x00005)`指令得到完整单腿合约信息，通过组合合约查询 `ReqQryCMBInstrument(PID=0x03015)`指令得到完整的组合合约信息。

5.6 交易系统的持仓组织

- 1) 单腿持仓
- 2) 组合持仓

通常在会员系统初始化时，通过会员单腿持仓查询`ReqQryPPosition (PID=0x00009)`指令，查询会员单腿持仓。通过客户单腿持仓查询`ReqQryPosition(PID=0x0000A)`指令，查询客户单腿持仓。通过客户组合持仓查询`ReqQryCMBPosition(PID=0x03031)`指令，查询客户组合持仓。组合持仓的类型分为：0-SPZ、1-SPD、2-IPS、3-BUL、4-BER、5-BLT、6-BRT、7-STD、8-STG和9-PRT（有保护期权期货组合）。

5.7 交易系统的定单类型

- 1) 正常单腿定单 `Order`
- 2) 止损定单 `StopOrder`
- 3) 组合定单 `CmbOrder`
- 4) 套利确认定单 `SpdOrder`
- 5) 套期保值确认定单 `HedgeOrder`
- 6) 期权执行定单 `OptExeOrder`
- 7) 做市商报价响应定单 `QuotRspOrder`

以上每一种定单的每一个记录的数量或状态发生变化，交易系统给相应交易员的私有流发送一条报单状态确认报文。

注意：在查询定单时需要指明查询哪一种类型的定单，查询套利确认定单、套期保值确认定单、期权执行定单和做市商报价响应定单需用不同的指令。

5.8 报单录入和报单操作（撤单）过程

- 1) 会员通过对话流发出报单录入 `ReqOrderInsert (PID=0x00003)` 报文；
- 2) 交易系统确认此报文后，通过对话流给予报单应答 `RspOrderInsert (PID=0x10003)` 报文；
- 3) 交易系统更新 `Order` 表，生成报单状态确认 `OrderConfirmation (PID=0x11003)` 报文，通过私有流发送给交易员（`OrderConfirmation` 报文实际上是最新定单变化情况报文）；根据 `OrderConfirmation` 报文，会员系统随时更新自己的定单表；在每日会员系统初始化数据时，从交易系统查询自己的全部定单（这些定单主要是长期

有效定单), 之后根据 OrderConfirmation 报文, 更新定单状态 (报单状态确认 OrderConfirmation 报文与报单录入 ReqOrderInsert 报文并不一一对应, 报单状态确认 OrderConfirmation 报文不包括报单录入 ReqOrderInsert 报文的失败信息, 如果想得到报单录入 ReqOrderInsert 报文的失败信息, 可以使用对话流的报单应答 RspOrderInsert 报文);

- 4) 在成交发生后, 交易系统在私有流向双方交易员分别发出单边成交回报 TradeInsertSingle (PID=0x11001) 报文;
- 5) 如果行情有变化, 交易所在广播流中发出单腿成交行情 MarketMatchData (PID=0x12004) 报文 (变化的成交行情);
- 6) 会员通过对话流发出报单操作 ReqOrderAction (PID=0x00004) 报文 (撤单报文);
- 7) 交易系统确认上述报文后, 修改 (撤销) 指定的委托单, 通过对话流给予报单操作应答 RspOrderAction (PID=0x10004) 报文;
- 8) 交易系统更新 Order 表, 生成报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003) 报文, 通过私有流发送给交易员;
- 9) 如果行情有变化, 交易系统在广播流中发出单腿成交行情 MarketMatchData 报文;
- 10) 对于止损指令和组合指令的报单录入和撤单操作过程与单腿指令的操作过程基本相同。

5.9 单腿定单成交过程

- 1) 本交易员在交易系统 Order 队列中的单腿定单, 由于其他客户下单导致与本交易员的定单成交;
- 2) 交易系统在本交易员的私有流中发出单腿报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003) 报文;
- 3) 交易系统在本交易员的私有流中发出单边成交回报 TradeInsertSingle (PID=0x11001) 报文;
- 4) 交易系统在广播流中发出单腿成交行情 MarketMatchData (PID=0x12004) 报文。

5.10 组合定单成交过程

- 1) 本交易员在交易系统 CmbOrder 队列中的组合定单, 由于其他客户下单腿定单或组合定单或止损定单触发而导致本交易员的组合定单与其成交;
- 2) 交易系统在本交易员的私有流中发出组合报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003) 报文;
- 3) 交易系统在本交易员的私有流中发出单腿报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003) 报文;
- 4) 交易系统在本交易员的私有流中发出单边成交回报 TradeInsertSingle (PID=0x11001) 报文;
- 5) 交易系统在广播流中发出单腿成交行情 MarketMatchData (PID=0x12004) 报文;
- 6) 交易系统在广播流中发出组合行情 CMBInstrumentChangeNotify (PID=0x13016) 报文。

5.11 止损定单触发成交过程

- 1) 本交易员在交易系统 StopOrder 队列中的止损定单，由于触发条件满足止损条件，由止损单变为市价单进行撮合成交，如果不能全部成交或没有成交，变为限价单在 Order 队列中等待；
 - 2) 交易系统在私有流中发出止损报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003) 报文；
 - 3) 交易系统在私有流中发出单腿报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003) 报文；
 - 4) 交易系统在私有流中发出单边成交回报 TradeInsertSingle (PID=0x11001) 报文；
 - 5) 交易系统在广播流中发出单腿成交行情 MarketMatchData (PID=0x12004) 报文。
- 注：暂不支持止损定单，以交易所通知为准。

5.12 做市商在有报价请求时的报价过程

- 1) 非做市商客户或交易所管理人员通过对话流发出报价请求 ReqOrderInsert (PID=0x00003) 报文；
- 2) 交易系统确认此报文后，通过对话流给予报单应答 RspOrderInsert (PID=0x10003) 报文；
- 3) 交易系统产生报价请求报文 QuotRsp (PID=0x13002)，通过广播流发给所有交易员；
- 4) 做市商客户根据请求报价号通过对话流发送报价响应 ReqQuotMarketRsp (PID=0x03003) 报文；
- 5) 交易系统确认上述报文后，通过对话流给予报价响应应答 RspQuotMarketRsp (PID=0x13003) 报文；
- 6) 交易系统在私有流中发出报价响应确认 QuotMarketConfirm (PID=0x13026) 报文；
- 7) 交易系统在广播流中发出单腿成交行情 MarketMatchData (PID=0x12004) 报文。

5.13 做市商主动报价

- 1) 做市商客户将请求报价号置 0 (ReqQuotMarketRsp 报文中的 FID_ReqSeqNum 字段 =0)，通过对话流发送报价响应录入 ReqQuotMarketRsp (PID=0x03003) 报文；
- 2) 交易系统确认此报文后，通过对话流给予报价响应应答 RspQuotMarketRsp (PID=0x13003) 报文；
- 3) 交易系统在私有流中发出报价响应确认 QuotMarketConfirm (PID=0x13026) 报文；
- 4) 交易系统在广播流中发出单腿成交行情 MarketMatchData (PID=0x12004) 报文。

5.14 做市商报价响应单成交过程

- 1) 本交易员在交易系统内的做市商报价响应定单会生成一买一卖两笔单腿定单，由于其他客户下单导致与本交易员报价响应单的买（或卖）单腿定单成交；
- 2) 交易系统在本交易员的私有流中发出单边成交回报 TradeInsertSingle

(PID=0x11001)报文, 该报文中的 FID_OrderSysId (合同编号) 字段与其报价响应单的报价响应确认 QuotMarketConfirm(PID=0x13026) 报文中的 FID_OrderSysId (合同编号) 字段一致;

- 3) 交易系统在广播流中发出单腿成交行情 MarketMatchData (PID=0x12004) 报文;
- 4) 若买单腿定单和卖单腿定单都全部成交, 交易系统在私有流中发出报价响应确认 QuotMarketConfirm(PID=0x13026) 报文。

5.15 套利确认

- 1) ZCE 交易系统除了支持直接下组合指令外, 还支持将两个单腿投机持仓确认为组合持仓。
- 2) ZCE 交易系统支持没有额度限制的期货跨期套利和跨品种套利确认。期货跨期套利和期货跨品种套利确认的实现有两个条件:
 - 1) 交易所允许将两个单腿持仓变成 SPD 或 IPS;
 - 2) 组合关系必须符合交易所对第一腿与第二腿合约组合关系的规定。
 客户下 SPD 和 IPS 套利确认申请, 交易系统接收后, 检查申请量, 累计申请量必须小于等于第一腿与第二腿合约的单腿持仓量的最小值。每日闭市后, 交易系统根据申请量和单腿持仓量, 将单腿持仓变成组合持仓。
- 3) ZCE 交易系统支持没有额度限制的期权套利确认。这些确认分别是 STD 和 STG。实现这些套利确认有两个条件:
 - 1) 交易所允许这种组合;
 - 2) 组合关系必须符合交易所对第一腿与第二腿合约的组合关系的规定。
 客户下期期权套利确认申请, 交易系统接收后, 检查申请量, 累计申请量必须小于第一腿合约的单腿持仓量与第二腿合约的单腿持仓量的最小量。每日闭市后, 交易系统根据申请量, 单腿持仓量, 将单腿持仓变成组合持仓。
- 4) 闭市前, 客户可以查询及撤销已经下的套利确认指令。

5.16 套期保值确认

进行期货套期保值交易, 首先会员须向交易所提出套期保值申请, 交易所审批, 形成套期保值额度。有两种方式建立套期保值持仓:

- 1) 在下委托单时, 指定套期保值标志。
- 2) 对历史投机持仓申请变成套期保值持仓。在交易期间, 客户通过会员系统下套期保值确认申请, 交易系统接收后, 检查套期保值额度, 累计申请量必须小于可建仓数量。每日闭市后, 交易系统根据套期保值额度、投机持仓量和套期保值确认申请量, 将投机持仓变成套期保值持仓。

套期保值额度中有4个量: 批准数量 AlwQty, 未建仓数量 Unbalance, 已申请数量 VirtualQty, 已建仓数量 OpenQty。批准数量是固定值, 已建仓数量是截至当时已经建立的套期保值持仓数量, 如果平仓, 该值减少。每日初始化时, 满足

$$\text{Unbalance} = \text{AlwQty} - \text{OpenQty} \quad \text{VirtualQty} = 0$$

直接下套期保值委托单时, VirtualQty 不变, Unbalance 不变; 成交时, Unbalance 减少, OpenQty 增加。下套期保值确认指令时, VirtualQty 增加, 其它量不变。

会员系统可以查询套期保值额度。

在闭市前，会员系统可以查询及撤销套期保值确认指令。

5.17 期权执行(或放弃)申请

- 1) 期权的买方在期权到期日之前的任何交易日，可以提出期权执行申请。
- 2) 客户在交易期间，提出期权执行申请；交易系统接收后，进行合法性检查。
- 3) 每日闭市后，交易系统根据客户期权买方持仓量和期权执行申请量，进行期权执行，期权部位减少，并建立相应的期货部位。
- 4) 期权最后交易日闭市后，如果客户不提出期权放弃申请，交易系统对实值额满足设定条件（大于某一值）的实值期权全部执行，并放弃实值额不满足该条件的实值期权和虚值期权。
- 5) 在闭市前，客户可以撤销期权执行（或放弃）申请。期权放弃申请只在期权最后交易日有效，在最后交易日的 15 点 20 分之前（具体时间以交易所通知为准），客户都可以提出期权放弃申请。
- 6) 客户可以查询期权执行（或放弃）申请。

5.18 组合指令的价格

- 1) 期货组合（SPD 和 IPS）的组合价格为价差。

$$\text{价差} = \text{第一腿合约价格} - \text{第二腿合约价格}$$
 - 2) 期权组合（BUL、BER、BLT 和 BRT）的组合价格为价差。

$$\text{价差} = \text{第一腿合约价格} - \text{第二腿合约价格}$$
 - 3) 期权组合（STD 和 STG）组合价格为价和。

$$\text{价和} = \text{第一腿合约价格} + \text{第二腿合约价格}$$
- 组合价格可以为负数。

6 报文描述

| | |
|-----------|-------------|
| 这里约定：m/M | 必填 |
| BLK/BLANK | 填充格 |
| ZERO | 填 0 |
| N/A | 不关心，不修改，不使用 |

ZCE FTD1.1 根据 ZCE 交易系统的功能要求，增加了一些新的报文和数据域。

以下以“0001”号会员，“00010010”号交易员为例说明主要报文的请求和应答过程。

说明：在以下每个请求中（即用户要发送的数据包）除了表格中所列的字段，还需填写 FID_SequenceNo 字段，在收到的数据包中除了表中所列的字段还将得到 FID_Chain、FID_SequenceNo、FID_DataFlowFlag 三个字段。

6.1 对话流交易员登录

6.1.1 会员系统请求

登录请求报文：PID=0x00016

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|---------------------|----|------------------|---------|
| FID_DataFlowFlag | SI | M（此时填0） | 0, 1, 2 |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_UserId | S | M（如“00010010”） | |
| FID_Password | S | M（如“1234567890”） | |
| FID_ServerAppName | S | BLK | |
| FID_ProtocolVersion | S | M | 2, 11 |
| FID_TimeOut | S | BLK | |
| FID_IpAddr | S | N/A | |
| FID_SequenceNo | UN | 0 | |
| FID_INIT_PASSWORD | S | M | |
| FID_AUTH_SERIAL_NO | S | M | |
| FID_AUTH_CODE | S | M | |

6.1.2 交易系统响应

交易员登录应答：PID=0x10016

1. 登录成功得到的 API 数据包中的字段为：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------------|----|----------------------------------|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称 0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_Password | S | 口令 |
| FID_ExchangeDateTime | DT | 交易所系统时间 yyyyymmddhhmmss |
| FID_TimeSpan | S | 时区，正数表示东区，负数表示西区 目前未用 |
| FID_IpAddr | S | 登录者的 IP 地址 <- 交易员登录请求数据域的 IpAddr |
| FID_MaxOrderLocalId | S | 最大成功报单本地编号 |
| FID_MarketId | S | 市场编码 目前为“ZCE001” |
| FID_MarketStatusId | SI | 市场交易状态 |
| FID_BroadcastSequenceNo | UN | 广播模式中的数据序列号, 二进制网络序 |

登录成功，收到的交易员登录应答数据包个数为 1。

其中，FID_MaxOrderLocalId 字段：最大成功报单本地编号。每日初次连接时，该值为 BLK。

从断点恢复连接，该值表示当日本交易员成功报单本地最大编号；

FID_MarketStatusId：交易系统目前状态。

交易系统状态：

| | |
|----------------|---------|
| MarketStatusId | 交易系统的状态 |
|----------------|---------|

| | |
|--------|----------------------|
| 8 | 系统未装载，未就绪 |
| 1 | 系统就绪，可以登录 |
| 3 | 开盘竞价入单开始阶段 |
| 13 | 开盘竞价入单结束阶段, 开盘集合竞价开始 |
| 14 | 开盘竞价结束 |
| 4 或 9 | 连续交易阶段 |
| 5 或 11 | 暂停阶段 |
| 6 | 系统挂起阶段 |
| 7 或 10 | 交易闭市 |

2. 登录失败得到的 API 数据包中的字段为:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|----|----------------------------------|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称 0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_Password | S | 口令 |
| FID_ExchangeDateTime | DT | 交易所系统时间 yyyyymmddhhmmss |
| FID_TimeSpan | S | 时区, 正数表示东区, 负数表示西区 目前未用 |
| FID_IpAddr | S | 登录者的 IP 地址 <- 交易员登录请求数据域的 IpAddr |
| FID_MaxOrderLocalId | S | 最大成功报单本地编号 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyyymmddhhmmss |

登录失败, 收到的交易员登录应答数据包个数为 1。

6.2 私有流交易员登录

6.2.1 会员系统请求

登录请求报文: PID=0x00016

会员录入:

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|---------------------|----|--------------------|---------|
| FID_DataFlowFlag | SI | M (此时填 1) | 0, 1, 2 |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_UserId | S | M (如 “00010010”) | |
| FID_Password | S | M (如 “1234567890”) | |
| FID_ServerAppName | S | BLK | |
| FID_ProtocolVersion | S | M | 2, 11 |
| FID_TimeOut | S | BLK | |
| FID_IpAddr | S | N/A | |
| FID_SequenceNo | UN | M(填 iStart_SeqNo) | |
| FID_INIT_PASSWORD | S | M | |

| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| FID_AUTH_SERIAL_NO | S | M | |
| FID_AUTH_CODE | S | M | |

6.2.2 交易系统响应

交易员登录应答：PID=0x10016

1. 登录成功得到的 API 数据包中的字段为：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|----|----------------------------------|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称 0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_Password | S | 口令 |
| FID_ExchangeDateTime | DT | 交易所系统时间 yyyyymmddhhmmss |
| FID_TimeSpan | S | 时区, 正数表示东区, 负数表示西区 目前未用 |
| FID_IpAddr | S | 登录者的 IP 地址 <- 交易员登录请求数据域的 IpAddr |
| FID_MaxOrderLocalId | S | 最大成功报单本地编号 目前为空 |

登录成功, 收到的交易员登录应答数据包个数为 1。

如果 $0 < iStart_SeqNo <$ 该交易员的最大私有流序号, 交易系统从 $iStart_SeqNo+1$ 开始通过私有流发送数据。如果 $iStart_SeqNo=0$, 交易系统从序列号 1 开始通过私有流发送数据。

2. 登录失败得到的 API 数据包中字段为：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|----|----------------------------------|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称 0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_Password | S | 口令 |
| FID_ExchangeDateTime | DT | 交易所系统时间 yyyyymmddhhmmss |
| FID_TimeSpan | S | 时区, 正数表示东区, 负数表示西区 目前未用 |
| FID_IpAddr | S | 登录者的 IP 地址 <- 交易员登录请求数据域的 IpAddr |
| FID_MaxOrderLocalId | S | 最大成功报单本地编号 目前为空 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyyymmddhhmmss |

登录失败, 收到的交易员登录应答数据包个数为 1。

6.3 广播流交易员登录

6.3.1 会员系统请求

登录请求报文：PID=0x00016

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

| | | | |
|---------------------|----|--------------------|---------|
| FID_DataFlowFlag | SI | M (此时填 2) | 0, 1, 2 |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_UserId | S | M (如 “00010010”) | |
| FID_Password | S | M (如 “1234567890”) | |
| FID_ServerAppName | S | BLK | |
| FID_ProtocolVersion | S | M | 2, 11 |
| FID_TimeOut | S | BLK | |
| FID_IpAddr | S | N/A | |
| FID_SequenceNo | UN | M | |
| FID_INIT_PASSWORD | S | M | |
| FID_AUTH_SERIAL_NO | S | M | |
| FID_AUTH_CODE | S | M | |

6.3.2 交易系统响应

交易员登录应答：PID=0x10016

1. 登录成功得到的 API 数据包中的字段为：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|----|----------------------------------|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称 0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_Password | S | 口令 |
| FID_ExchangeDateTime | DT | 交易所系统时间 yyyyymmddhhmmss |
| FID_TimeSpan | S | 时区, 正数表示东区, 负数表示西区 目前未用 |
| FID_IpAddr | S | 登录者的 IP 地址 <- 交易员登录请求数据域的 IpAddr |
| FID_MaxOrderLocalId | S | 最大成功报单本地编号 目前为空 |

登录成功, 收到的交易员登录应答数据包个数为 1。

2. 登录失败得到的 API 数据包中字段为：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|----|----------------------------------|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称 0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_Password | S | 口令 |
| FID_ExchangeDateTime | DT | 交易所系统时间 yyyyymmddhhmmss |
| FID_TimeSpan | S | 时区, 正数表示东区, 负数表示西区 目前未用 |
| FID_IpAddr | S | 登录者的 IP 地址 <- 交易员登录请求数据域的 IpAddr |
| FID_MaxOrderLocalId | S | 最大成功报单本地编号 目前为空 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyyymmddhhmmss |

登录失败, 收到的交易员登录应答数据包个数为 1。

6.4 交易员登录退出

6.4.1 会员系统请求

交易员登录退出报文：PID=0x00017

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|-----------------|---------|
| FID_DataFlowFlag | SI | M | 0, 1, 2 |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_UserId | S | M (如“00010010”) | |

说明：DataFlowFlag=0 交易员退出对话流

DataFlowFlag=1 交易员退出私有流

DataFlowFlag=2 交易员退出广播流

6.4.2 交易系统响应

交易员登录退出应答：PID=0x10017

1. 登录退出成功收到的 API 数据包中的字段为：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|----|------------------------------|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称 0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ExchangeDateTime | DT | 交易所系统时间 yyyyymmddhhmmss |

登录退出成功，收到的交易员登录退出应答数据包个数为 1。

2. 登录退出失败收到的 API 数据包中的字段为：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|----------------------|----|------------------------------|
| FID_DataFlowFlag | SI | 数据流名称 0->对话流, 1->私有流, 2->广播流 |
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_ExchangeDateTime | DT | 交易所系统时间 yyyyymmddhhmmss |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyyymmddhhmmss |

登录退出失败，收到的交易员登录退出应答数据包个数为 1。

6.5 交易员修改密码

6.5.1 会员系统请求

交易员修改密码报文：PID=0x00018

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|----------------|------|
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_UserId | S | M（如“00010010”） | |
| FID_NewPassword | S | M | |
| FID_OldPassword | S | M | |

6.5.2 交易系统响应

交易员修改密码应答：PID=0x10018

1. 修改密码成功收到的 API 数据包中的字段为：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|--------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_NewPassword | S | 新口令 |

收到的数据包个数为 1。

2. 修改密码失败收到的 API 数据包中的字段为：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------|----|---------------------------|
| FID_ParticipantId | S | 交易会员编码 |
| FID_UserId | S | 交易员编码 |
| FID_NewPassword | S | 新口令 |
| FID_ErrorCode | S | 错误代码 |
| FID_ErrorText | S | 错误正文 |
| FID_TimeStamp | DT | 时间戳 format=yyyymmddhhmmss |

收到的数据包个数为 1。

6.6 下期货期权限价指令

6.6.1 会员系统请求

下期货期权限价指令：PID=0x00003

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|----------------|----|------|------|
| FID_OrderSysId | S | BLK | |

| | | | |
|-------------------------|------|------|-------------------|
| FID_OrderLocalId | S | M | yyyymmddxxxxxxxxx |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_ClientId | S | M | |
| FID_InstrumentId | S | M | |
| FID_Direction | SI | M | 0, 1 |
| FID_OffsetFlag | SI | M | 0, 1 |
| FID_HedgeFlag | SI | M | 1, 3 |
| FID_StopPrice | LN-4 | ZERO | |
| FID_LimitPrice | LN-4 | M | |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | M | |
| FID_OrderType | SI | 0 | |
| FID_MatchCondition | SI | M | 1, 2, 3, 4, 5 |
| FID_MatchSession | C | BLK | |
| FID_ValidThrough | D | M | yyyymmdd |
| FID_MinimalVolume | UN | ZERO | |
| FID_AutoSuspend | SI | 1 | |
| FID_InsertTime | DT | BLK | |
| FID_MessageReference | S | N/A | |
| FID_CmbType | SI | BLK | |
| FID_SecondLeg | S | BLK | |

说明：FID_OrderSysId 和 FID_InsertTime, 若入单成功, 由交易系统填写。

指令类型 FID_OrderType=0。

FID_MatchCondition 取值的含意: 1->FOK, 2->IOC, 3->GFD, 4->GTC, 5->GTD。(注: IOC 即为 FAK 指令)

FID_MatchCondition=5 时, FID_ValidThrough 为到期日 (yyyymmdd)。

FID_MatchCondition≠5 时, FID_ValidThrough 为 BLK。

FID_MatchCondition 不填或者填写非法字段时默认为 3, 即当日有效, 交易所暂不支持定单长期有效业务, 故 4 和 5 暂不能使用, 当前期货合约支持 2、3, 期权合约支持 1、2、3。

FID_Direction 取值的含意: 0->买 1->卖。

FID_OffsetFlag 取值的含意: 0->开仓 1->平仓。

FID_OffsetFlag 不填或者填写非法字段时默认为 1, 即平仓。

FID_HedgeFlag 取值的含意: 1->投机 3->套期保值。

委托编号 FID_OrderLocalId, 交易所建议会员系统采用“8 位日期+8 位序列号”的编码格式, 原因是由于存在长期有效定单。例如 10 天前下的一个长期有效定单今天可能成交了, 使用“8 位日期+8 位序列号”的 FID_OrderLocalId 会员系统可以定位所下的每一个委托。

6.6.2 交易系统响应

1. 下单成功时, 从对话流接收一份报单应答数据包 (PID=0x10003); 通过私有流又接收一份报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003)。

2. 下单失败时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）

说明：下单成功时收到的报单应答数据包和报单状态确认中均不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.7 下期货期权市价指令

6.7.1 会员系统请求

下期货期权市价指令：PID=0x00003

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|------------------------|------|------|------------------|
| FID_OrderSysId | S | BLK | |
| FID_OrderLocalId | S | M | yyyymmddxxxxxxxx |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_ClientId | S | M | |
| FID_InstrumentId | S | M | |
| FID_Direction | SI | M | 0, 1 |
| FID_OffsetFlag | SI | M | 0, 1 |
| FID_HedgeFlag | SI | M | 1, 3 |
| FID_StopPrice | LN-4 | ZERO | |
| FID_LimitPrice | LN-4 | 0 | |
| FID_VolumeTotalOrginal | UN | M | |
| FID_OrderType | SI | 1 | |
| FID_MatchCondition | SI | M | 1, 2, 3, 4, 5 |
| FID_MatchSession | C | BLK | |
| FID_ValidThrough | D | M | yyyymmdd |
| FID_MinimalVolume | UN | ZERO | |
| FID_AutoSuspend | SI | 1 | |
| FID_InsertTime | DT | BLK | |
| FID_MessageReference | S | N/A | |
| FID_CmbType | SI | BLK | |
| FID_SecondLeg | S | BLK | |

说明：FID_OrderSysId 和 FID_InsertTime，入单成功，交易系统填写。

指令类型 FID_OrderType=1

FID_MatchCondition=5 时 FID_ValidThrough 为到期日，yyyymmdd

FID_MatchCondition≠5 时 FID_ValidThrough 为 BLK

FID_MatchCondition 不填或者填写 1、2、4、5 以外的字段时默认为 2，即时部分成交，交易所暂不支持定单长期有效业务，故 4 和 5 暂不能使用，当前期货合约支持 2，期权合约支持 1、2。

FID_OffsetFlag 不填或者填写非法字段时默认为 1，即平仓。

6.7.2 交易系统响应

1. 下单成功时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）；通过私有流又接收一份报单状态确认 OrderConfirmation（PID=0x11003）。
2. 下单失败时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）。

说明：下单成功时收到的报单应答数据包和报单状态确认中均不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.8 下期货止损指令

6.8.1 会员系统请求

下期货止损指令：PID=0x00003

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|-------------------------|------|------|------------------|
| FID_OrderSysId | S | BLK | |
| FID_OrderLocalId | S | M | yyyymmddxxxxxxxx |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_ParticipantId | S | M | |
| FID_ClientId | S | M | |
| FID_InstrumentId | S | M | |
| FID_Direction | SI | M | 0, 1 |
| FID_OffsetFlag | SI | 1 | 0, 1 |
| FID_HedgeFlag | SI | M | 1, 3 |
| FID_StopPrice | LN-4 | M | |
| FID_LimitPrice | LN-4 | M | |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | M | |
| FID_OrderType | SI | 3 | |
| FID_MatchCondition | SI | M | 1, 2, 3, 4, 5 |
| FID_MatchSession | C | BLK | |
| FID_ValidThrough | D | M | yyyymmdd |
| FID_MinimalVolume | UN | ZERO | |
| FID_AutoSuspend | SI | 1 | |
| FID_InsertTime | DT | BLK | |
| FID_MessageReference | S | N/A | |
| FID_CmbType | SI | BLK | |
| FID_SecondLeg | S | BLK | |

说明：FID_OrderSysId 和 FID_InsertTime，若入单成功，由交易系统填写。

指令类型 FID_OrderType=3, FID_OffsetFlag=1, 止损单为平仓单。

FID_StopPrice 是触发价。对于买止损指令，最新价>=触发价，止损单激活为市价买单进行撮合。对于卖止损指令，最新价<=触发价，止损单激活为市价卖单进行撮合。

FID_LimitPrice 是保护价，保护价=0，止损单激活后变为市价单进行撮合，如果撮合不

完，买止损单变为价格为涨停板价的限价单；卖止损单变为价格为跌停板价的限价单。保护价>0，止损单激活后变为市价单进行撮合，如果撮合不完，买止损单变为价格为保护价的限价单，卖止损单变为价格为保护价的限价单。

FID_MatchCondition=5 时 FID_ValidThrough 为到期日，格式：yyyymmdd。

FID_MatchCondition≠5 时 FID_ValidThrough 为 BLK。

交易所暂不支持止损单业务。

6.8.2 交易系统响应

1. 下单成功时，从对话流接收一份报单应答数据包 (PID=0x10003)；通过私有流又接收一份报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003)。

2. 下单失败时，从对话流接收一份报单应答数据包 (PID=0x10003)。

说明：下单成功时收到的报单应答数据包和报单状态确认中均不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.9 下期货期权组合指令

6.9.1 会员系统请求

期货期权组合指令：PID=0x00003

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|------------------------|------|------|-------------------|
| FID_OrderSysId | S | BLK | |
| FID_OrderLocalId | S | M | yyyymmddxxxxxxxxx |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_ClientId | S | M | |
| FID_InstrumentId | S | M | |
| FID_Direction | SI | M | 0, 1 |
| FID_OffsetFlag | SI | M | 0, 1, 3, 4 |
| FID_HedgeFlag | SI | N/A | 1, 3 |
| FID_StopPrice | LN-4 | 0 | |
| FID_LimitPrice | LN-4 | M | |
| FID_VolumeTotalOrginal | UN | M | |
| FID_OrderType | SI | 7 | |
| FID_MatchCondition | SI | M | 1, 2, 3, 4, 5 |
| FID_MatchSession | C | BLK | |
| FID_ValidThrough | D | M | yyyymmdd |
| FID_MinimalVolume | UN | ZERO | |
| FID_AutoSuspend | SI | 1 | |
| FID_InsertTime | DT | BLK | |
| FID_MessageReference | S | N/A | |

| | | | |
|---------------|----|---|--|
| FID_CmbType | SI | M | |
| FID_SecondLeg | S | M | |

说明: FID_OrderSysId 和 FID_InsertTime, 若入单成功, 由交易系统填写。

指令类型 FID_OrderType=7。

FID_CmbType 组合类型, 1-期货 SPD, 2-期货 IPS, 3-期权 BUL, 4-BER, 5-BLT 6-BRT 7-STD 8-STG。

FID_InstrumentId 第一腿合约。

FID_SecondLeg 第二腿合约。

FID_Direction 为买组合或卖组合标识。

FID_LimitPrice 为组合合约的价格, 对于 SPD, IPS, NUL, BER, BLT, BRT 组合, FID_LimitPrice=第一腿合约的价格-第二腿合约的价格。

对于 STD, STG 组合, FID_LimitPrice=第一腿合约的价格+第二腿合约的价格。

对于期权组合 FID_MatchCondition 只能=1 (FOK) 或 2 (IOC) (注: IOC 即为 FAK 指令)。

对于期货组合 FID_MatchCondition 不填或填空格或填写非法字段时默认为 3, 交易所暂不支持定单长期有效业务, 故 4 和 5 暂不能使用。

FID_OffsetFlag 不填或者填写非法字段时默认为 1, 即平仓。

FID_HedgeFlag 不填或者填写任意字段时均默认为 1, 即投机。

6.9.2 交易系统响应

1. 下单成功时, 从对话流接收一份报单应答数据包 (PID=0x10003); 通过私有流接收一份报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003)。

2. 下单失败时, 从对话流接收一份报单应答数据包 (PID=0x10003)。

说明: 下单成功时收到的报单应答数据包和报单状态确认中均不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.10 下套利确认指令

6.10.1 会员系统请求

套利确认指令: PID=0x00003

会员录入:

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|------|------------------|
| FID_OrderSysId | S | BLK | |
| FID_OrderLocalId | S | M | yyyymmddxxxxxxxx |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_ClientId | S | M | |
| FID_InstrumentId | S | M | |
| FID_Direction | SI | M | 0, 1 |
| FID_OffsetFlag | SI | ZERO | 0, 1 |
| FID_HedgeFlag | SI | ZERO | 1, 3 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|--|
| FID_StopPrice | LN-4 | ZERO | |
| FID_LimitPrice | LN-4 | ZERO | |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | M | |
| FID_OrderType | SI | 101 | |
| FID_MatchCondition | SI | ZERO | |
| FID_MatchSession | C | BLK | |
| FID_ValidThrough | D | ZERO | |
| FID_MinimalVolume | UN | ZERO | |
| FID_AutoSuspend | SI | 1 | |
| FID_InsertTime | DT | BLK | |
| FID_MessageReference | S | N/A | |
| FID_CmbType | SI | M | |
| FID_SecondLeg | S | M | |

说明：FID_OrderSysId 和 FID_InsertTime，若入单成功，由交易系统填写。

指令类型 FID_OrderType=101。

FID_CmbType 组合类型，0-期货 SPZ 1-期货 SPD，2-期货 IPS，3-期权 BUL，4-BER，5-BLT 6-BRT 7-STD 8-STG。

FID_InstrumentId 第一腿合约。

FID_SecondLeg 第二腿合约。

FID_Direction 为买组合或卖组合标识。

FID_VolumeTotalOriginal 申请数量。

6.10.2 交易系统响应

1. 下单成功时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）；通过私有流接收一份套利确认 OrderSpdApply（PID=0x13041）。

2. 下单失败时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）。

说明：下单成功时收到的报单应答数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.11 下套期保值确认指令

6.11.1 会员系统请求

套期保值确认指令：PID=0x00003

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|------|-------------------|
| FID_OrderSysId | S | BLK | |
| FID_OrderLocalId | S | M | yyyymmddxxxxxxxxx |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_ClientId | S | M | |

| | | | |
|-------------------------|------|------|------|
| FID_InstrumentId | S | M | |
| FID_Direction | SI | M | 0, 1 |
| FID_OffsetFlag | SI | ZERO | 0, 1 |
| FID_HedgeFlag | SI | ZERO | 1, 3 |
| FID_StopPrice | LN-4 | ZERO | |
| FID_LimitPrice | LN-4 | ZERO | |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | M | |
| FID_OrderType | SI | 102 | |
| FID_MatchCondition | SI | ZERO | |
| FID_MatchSession | C | BLK | |
| FID_ValidThrough | D | ZERO | |
| FID_MinimalVolume | UN | ZERO | |
| FID_AutoSuspend | SI | 1 | |
| FID_InsertTime | DT | BLK | |
| FID_MessageReference | S | N/A | |
| FID_CmbType | SI | BLK | |
| FID_SecondLeg | S | BLK | |

说明：FID_OrderSysId 和 FID_InsertTime，若入单成功，由交易系统填写。

指令类型 FID_OrderType=102。

FID_VolumeTotalOriginal 申请数量。

6.11.2 交易系统响应

1. 下单成功时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）；通过私有流又接收一份套期保值确认 OrderHedgeCfm(PID=0x13040)。

2. 下单失败时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）。

说明：下单成功时收到的报单应答数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.12 下报价请求指令

6.12.1 会员系统请求

报价请求指令：PID=0x00003

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|------|-------------------|
| FID_OrderSysId | S | BLK | |
| FID_OrderLocalId | S | M | yyyymmddxxxxxxxxx |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_ClientId | S | M | |
| FID_InstrumentId | S | M | |

| | | | |
|-------------------------|------|------|---------|
| FID_Direction | SI | N/A | 0, 1, 2 |
| FID_OffsetFlag | SI | ZERO | 0, 1 |
| FID_HedgeFlag | SI | ZERO | 1, 3 |
| FID_StopPrice | LN-4 | ZERO | |
| FID_LimitPrice | LN-4 | ZERO | |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | ZERO | |
| FID_OrderType | SI | 103 | |
| FID_MatchCondition | SI | ZERO | |
| FID_MatchSession | C | BLK | |
| FID_ValidThrough | D | ZERO | |
| FID_MinimalVolume | UN | ZERO | |
| FID_AutoSuspend | SI | 1 | |
| FID_InsertTime | DT | BLK | |
| FID_MessageReference | S | N/A | |
| FID_CmbType | SI | BLK | |
| FID_SecondLeg | S | BLK | |

说明：FID_OrderSysId 和 FID_InsertTime，若入单成功，由交易系统填写。

指令类型 FID_OrderType=103

6.12.2 交易系统响应

1. 下单成功时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）。
2. 下单失败时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）。

说明：下单成功时收到的报单应答数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.13 下期权权利行使指令

6.13.1 会员系统请求

期权权利行使指令：PID=0x00003

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|------|------------------|
| FID_OrderSysId | S | BLK | |
| FID_OrderLocalId | S | M | yyyymmddxxxxxxxx |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_ClientId | S | M | |
| FID_InstrumentId | S | M | |
| FID_Direction | SI | N/A | 0, 1, 2 |
| FID_OffsetFlag | SI | ZERO | 0, 1 |
| FID_HedgeFlag | SI | ZERO | 1, 3 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|--|
| FID_StopPrice | LN-4 | ZERO | |
| FID_LimitPrice | LN-4 | ZERO | |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | M | |
| FID_OrderType | SI | 104 | |
| FID_MatchCondition | SI | ZERO | |
| FID_MatchSession | C | BLK | |
| FID_ValidThrough | D | ZERO | |
| FID_MinimalVolume | UN | ZERO | |
| FID_AutoSuspend | SI | 1 | |
| FID_InsertTime | DT | BLK | |
| FID_MessageReference | S | N/A | |
| FID_CmbType | SI | BLK | |
| FID_SecondLeg | S | BLK | |

说明：FID_OrderSysId 和 FID_InsertTime，若入单成功，由交易系统填写。

指令类型 FID_OrderType=104。

FID_VolumeTotalOriginal 申请数量。

6.13.2 交易系统响应

1. 下单成功时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）；通过私有流又接收一份期权执行报文确认 OrderOptionEApply（PID=0x13042）。

2. 下单失败时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）。

说明：下单成功时收到的报单应答数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.14 下期权权利放弃指令

6.14.1 会员系统请求

期权权利放弃指令：PID=0x00003

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|-------------------|------|------|------------------|
| FID_OrderSysId | S | BLK | |
| FID_OrderLocalId | S | M | yyyymmddxxxxxxxx |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_ParticipantId | S | N/A | |
| FID_ClientId | S | M | |
| FID_InstrumentId | S | M | |
| FID_Direction | SI | N/A | 0, 1, 2 |
| FID_OffsetFlag | SI | ZERO | 0, 1 |
| FID_HedgeFlag | SI | ZERO | 1, 3 |
| FID_StopPrice | LN-4 | ZERO | |

| | | | |
|-------------------------|------|------|--|
| FID_LimitPrice | LN-4 | ZERO | |
| FID_VolumeTotalOriginal | UN | M | |
| FID_OrderType | SI | 106 | |
| FID_MatchCondition | SI | ZERO | |
| FID_MatchSession | C | BLK | |
| FID_ValidThrough | D | ZERO | |
| FID_MinimalVolume | UN | ZERO | |
| FID_AutoSuspend | SI | 1 | |
| FID_InsertTime | DT | BLK | |
| FID_MessageReference | S | N/A | |
| FID_CmbType | SI | BLK | |
| FID_SecondLeg | S | BLK | |

说明：FID_OrderSysId 和 FID_InsertTime，若入单成功，由交易系统填写。

指令类型 FID_OrderType=106。

FID_VolumeTotalOriginal 申请数量。

6.14.2 交易系统响应

1. 下单成功时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）；通过私有流又接收一份期权执行报文确认 OrderOptionEApply（PID=0x13042）。

2. 下单失败时，从对话流接收一份报单应答数据包（PID=0x10003）。

说明：下单成功时收到的报单应答数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.15 下做市商报价响应指令

6.15.1 会员系统请求

做市商报价响应指令：PID=0x03003

会员录入：

| 名称 | 类型 | 客户填写 | 取值范围 |
|--------------------|------|------|------------------|
| FID_OrderSysId | S | BLK | |
| FID_OrderLocalId | S | N/A | yyyymmddxxxxxxxx |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_ClientId | S | M | |
| FID_InstrumentId | S | M | |
| FID_BuyOffsetFlag | SI | M | 0, 1 |
| FID_BuyPrice | LN-4 | M | |
| FID_SellOffsetFlag | SI | M | 0, 1 |
| FID_SellPrice | LN-4 | M | |
| FID_Volume | UN | M | |
| FID_StayTime | UN | M | |

| | | | |
|---------------|---|---|--|
| FID_ReqSeqNum | S | M | |
|---------------|---|---|--|

说明：FID_OrderSysId, 若入单成功, 由交易系统填写。

FID_Volume 双边报价的数量。

FID_StayTime 停留时间(秒), 0 表示不限制停留时间。(目前未用)

FID_ReqSeqNum 报价请求序列号, 非做市商客户或交易所管理员发出的报价请求的请求序列号, 这个请求序列号来自广播流的报价请求。如果做市商客户主动报价, 即没有用户要求报价或没有收到报价请求, FID_ReqSeqNum 置 0。

做市商必须双边报价。

6.15.2 交易系统响应

1. 下单成功时, 从对话流接收一份做市商报价响应应答数据包 RspQuotMarketRsp (PID=0x13003); 通过私有流又接收一份做市商报价响应确认 QuotMarketConfirm(PID=0x13026)。

2. 下单失败时, 从对话流接收一份做市商报价响应应答数据包 RspQuotMarketRsp (PID=0x13003)。

说明：下单成功时收到的做市商报价响应应答数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.16 撤销期货期权限价指令

6.16.1 会员系统请求

撤销期货期权限价指令: PID=0x00004

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-----------------------|----|-------|---------|
| FID_OrderActionCode | SI | 0 或 1 | 0, 1, 2 |
| FID_OrderSysId | S | M | |
| FID_ActionLocalId | S | N/A | |
| FID_InstrumentId | S | N/A | |
| FID_InstrumentVersion | SI | 0 | 0 |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_OrderType | SI | M | 0 |

说明：撤销期货期权限价指令 FID_OrderType=0, 由于市价指令是 IOC 指令(注: IOC 即为 FAK 指令), 没有撤单问题。

FID_OrderType 不填或填写空格和除 101、102、104、105、106 外的数字均可撤单成功。

FID_OrderSysId: 交易系统的限价指令合同编号。

FID_ActionLocalId: 会员系统本地委托编号。

6.16.2 交易系统响应

1. 撤单成功, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004); 通过私有流

又接收一份报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003)。

2. 撤单失败, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004)。

说明: 撤单成功时收到的撤单应答数据包和报单状态确认数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.17 撤销期货止损指令

6.17.1 会员系统请求

撤销期货止损指令: PID=0x00004

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-----------------------|----|------|---------|
| FID_OrderActionCode | SI | 0 | 0, 1, 2 |
| FID_OrderSysId | S | M | |
| FID_ActionLocalId | S | M | |
| FID_InstrumentId | S | M | |
| FID_InstrumentVersion | SI | 0 | 0 |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_OrderType | SI | 3 | 0 |

说明: 撤销期货止损指令类型 FID_OrderType=3。

FID_OrderSysId: 交易系统给出的止损指令合同编号。

FID_ActionLocalId: 会员系统本地委托编号。

交易所暂不支持撤销止损单业务。

6.17.2 交易系统响应

1. 撤单成功, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004); 通过私有流接收一份报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003)。

2. 撤单失败, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004)。

说明: 撤单成功时收到的撤单应答数据包和报单状态确认数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.18 撤销期货组合定单

6.18.1 会员系统请求

撤销期货组合定单指令: PID=0x00004

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|---------------------|----|-------|---------|
| FID_OrderActionCode | SI | 0 或 1 | 0, 1, 2 |
| FID_OrderSysId | S | M | |

| | | | |
|-----------------------|----|-----|---|
| FID_ActionLocalId | S | N/A | |
| FID_InstrumentId | S | N/A | |
| FID_InstrumentVersion | SI | 0 | 0 |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_OrderType | SI | M | 0 |

说明：撤销期货组合定单指令 FID_OrderType=7。

FID_OrderType 不填或填写空格和除 101、102、104、105、106 外的数字均可撤单成功。

FID_OrderSysId: 交易系统给出的组合定单合同编号。

FID_ActionLocalId: 会员系统本地委托编号。

6.18.2 交易系统响应

1. 撤单成功, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004); 通过私有流接收一份报单状态确认 OrderConfirmation (PID=0x11003)。

2. 撤单失败, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004)。

说明:撤单成功时收到的撤单应答数据包和报单状态确认数据包中不包括 FID_ErrorMessage, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.19 撤销套利确认指令

6.19.1 会员系统请求

撤销套利确认指令: PID=0x00004

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-----------------------|----|------|---------|
| FID_OrderActionCode | SI | N/A | 0, 1, 2 |
| FID_OrderSysId | S | M | |
| FID_ActionLocalId | S | N/A | |
| FID_InstrumentId | S | N/A | |
| FID_InstrumentVersion | SI | 0 | 0 |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_OrderType | SI | 101 | 0 |

说明：撤销套利确认指令 FID_OrderType=101。

FID_OrderSysId: 交易系统给出的套利确认合同编号。

FID_ActionLocalId: 会员系统本地委托编号。

6.19.2 交易系统响应

1. 撤单成功, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004); 通过私有流接收一份套利确认 OrderSpdApply (PID=0x13041)。

2. 撤单失败, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004)。

说明:撤单成功时收到的撤单应答数据包和套利确认数据包中不包括 FID_ErrorMessage,

FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.20 撤销套期保值确认指令

6.20.1 会员系统请求

撤销套期保值确认指令：PID=0x00004

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-----------------------|----|------|---------|
| FID_OrderActionCode | SI | N/A | 0, 1, 2 |
| FID_OrderSysId | S | M | |
| FID_ActionLocalId | S | N/A | |
| FID_InstrumentId | S | N/A | |
| FID_InstrumentVersion | SI | 0 | 0 |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_OrderType | SI | 102 | 0 |

说明：撤销套期保值确认指令 FID_OrderType=102。

FID_OrderSysId 交易系统给出的套期保值确认合同编号。

FID_ActionLocalId 会员系统本地委托编号。

6.20.2 交易系统响应

1. 撤单成功, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004); 通过私有流接收一份套期保值确认 OrderHedgeCfm (PID=0x13040)。

2. 撤单失败, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004)。

说明：撤单成功时收到的撤单应答数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.21 撤销期权权力行使指令

6.21.1 会员系统请求

撤销期权权力行使指令：PID=0x00004

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-----------------------|----|------|---------|
| FID_OrderActionCode | SI | N/A | 0, 1, 2 |
| FID_OrderSysId | S | M | |
| FID_ActionLocalId | S | N/A | |
| FID_InstrumentId | S | N/A | |
| FID_InstrumentVersion | SI | 0 | 0 |
| FID_UserId | S | M | |

| | | | |
|---------------|----|-----|---|
| FID_OrderType | SI | 104 | 0 |
|---------------|----|-----|---|

说明：撤销期权权力行使指令 FID_OrderType=104。

FID_OrderSysId 交易系统给出的期权权力行使合同编号。

FID_ActionLocalId 会员系统本地委托编号。

6.21.2 交易系统响应

1. 撤单成功, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004); 通过私有流接收一份期权权力行使确认 OrderOptionEApply (PID=0x13042)。

2. 撤单失败, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004)。

说明：撤单成功时收到的撤单应答数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.22 撤销报价请求响应指令

6.22.1 会员系统请求

撤销报价请求响应指令: PID=0x00004

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-----------------------|----|------|---------|
| FID_OrderActionCode | SI | N/A | 0, 1, 2 |
| FID_OrderSysId | S | M | |
| FID_ActionLocalId | S | N/A | |
| FID_InstrumentId | S | N/A | |
| FID_InstrumentVersion | SI | 0 | 0 |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_OrderType | SI | 105 | 0 |

说明：撤销报价请求响应指令 FID_OrderType=105。

FID_OrderSysId 交易系统给出的报价请求响应合同编号。

FID_ActionLocalId 会员系统本地委托编号。

6.22.2 交易系统响应

1. 撤单成功, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004); 通过私有流又接收一份做市商报价响应确认 QuotMarketConfirm (PID=0x13026)。

2. 撤单失败, 从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004)。

说明：撤单成功时收到的撤单应答数据包和报价请求响应确认数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.23 撤销期权权力放弃指令

6.23.1 会员系统请求

撤销期权权力放弃指令：PID=0x00004

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-----------------------|----|------|---------|
| FID_OrderActionCode | SI | N/A | 0, 1, 2 |
| FID_OrderSysId | S | M | |
| FID_ActionLocalId | S | N/A | |
| FID_InstrumentId | S | N/A | |
| FID_InstrumentVersion | SI | 0 | 0 |
| FID_UserId | S | M | |
| FID_OrderType | SI | 106 | 0 |

说明：撤销期权权力放弃指令 FID_OrderType=106。

FID_OrderSysId 交易系统给出的期权权力放弃合同编号。

FID_ActionLocalId 会员系统本地委托编号。

6.23.2 交易系统响应

1. 撤单成功，从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004)；通过私有流接收一份期权权力放弃确认 OrderOptionEApply (PID=0x13042)。

2. 撤单失败，从对话流接收一份撤单应答报文 RspOrderAction (PID=0x10004)。

说明：撤单成功时收到的撤单应答数据包中不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

6.24 报单查询

6.24.1 会员系统请求

报单查询报文：PID=0x00006

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-----------------------|----|---|------|
| FID_InstrumentId | S | 不填或填空格表示全部合约；填写具体合约编号（如“CF512”）表示编号代表的具体合约 | |
| FID_InstrumentVersion | SI | 0 | 0 |
| FID_ParticipantId | S | M(如“0001”) | |
| FID_UserId | S | 不填或填空格表示本交易员；填写具体交易员编码编码（如“00010010”）表示编号代表的具体交易员 | |
| FID_ClientId | S | 不填或填空格表示全部客户；填写具体客户编 | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | | 码（如“00090007”）表示编号代表的具体客户 | |
| FID_OrderSysId | S | 不填或填充格表示全部订单；填具体合同编号（如“2005121300000028”）表示编号代表的具体合同 | |

说明：

该请求报文只能查询本交易员的合同编号=FID_OrderSysId 的单腿订单和组合订单，不能查询本交易员的止损订单，不能查询做市商报价响应单生成的买卖订单。

6.24.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）报单查询应答数据包 RspQryOrder (PID=0x10006)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个报单查询应答数据包 RspQryOrder (PID=0x10006)；

说明：查询本交易员的单腿和组合报单。若为具有公司管理员权限的交易员，FID_UserId=空格时，可以查询本公司全部交易员的报单；若为一般交易员，FID_UserId=空格时，可以查询本交易员的报单。

6.25 按订单类型报单查询

6.25.1 会员系统请求

按订单类型报单查询报文：PID=0x03010

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|--|------|
| FID_OrderSysId | S | 不填或填充格表示全部订单；填具体合同编号（如“2005121300000028”）表示编号代表的具体合同 | |
| FID_ParticipantId | S | M(如“0001”) | |
| FID_UserId | S | 不填或填充格表示本会员；填写具体交易员编码（如“00090090”）表示编号代表的具体会员 | |
| FID_ClientId | S | 不填或填充格表示全部客户；填写具体客户编码（如“00090007”）表示编号代表的具体客户 | |
| FID_InstrumentId | S | 不填或填充格表示全部合约；填写具体合约编号（如“CF512”）表示编号代表的具体合约 | |
| FID_OrderCMBType | SI | M | |

FID_OrderCMBType 字段是按位处理, bit0->限价和市价, bit1->限价和市价, bit3->止损, bit7->组合订单

因此, FID_OrderCMBType=0xff //全部订单

FID_OrderCMBType=1 //单腿限价和单腿市价

FID_OrderCMBType=2 //单腿限价和单腿市价

FID_OrderCMBType=8 //止损订单

FID_OrderCMBType=128 //组合定单

FID_OrderCMBType 填空或者非法字段时，表示市价和限价。

说明：查询本交易员的合同编号>FID_OrderSysId 的单腿和组合报单。若为具有公司管理员权限的交易员，FID_UserId=空格时，可以查询本公司全部交易员的报单；若为一般交易员，FID_UserId=空格时，可以查询本交易员的报单。

6.25.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）按定单类型报单查询应答数据包 RspQryOrderBySysId (PID=0x13010)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个按定单类型报单查询应答数据包 RspQryOrderBySysId (PID=0x13010)。

6.26按本地定单号报单查询

6.26.1 会员系统请求

按本地定单号报单查询报文：PID=0x03013

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|---|------|
| FID_OrderLocalId | S | M | |
| FID_ParticipantId | S | M（如“0001”） | |
| FID_UserId | S | 不填或填空格表示本会员；填写具体交易员编码（如“00090090”）表示编号代表的具体会员 | |
| FID_ClientId | S | 不填或填空格表示全部客户；填写具体客户编码（如“00090007”）表示编号代表的具体客户 | |
| FID_InstrumentId | S | 不填或填空格表示全部合约；填写具体合约编号（如“CF512”）表示编号代表的具体合约 | |
| FID_OrderCMBType | SI | M | |
| FID_Reserve | S | N/A | |

FID_OrderCMBType 字段是按位处理, bit0->限价和市价, bit1->限价和市价, bit3->止损, bit7->组合定单

因此, FID_OrderCMBType=0xff 或者 255 //全部定单

FID_OrderCMBType=1 //单腿限价和单腿市价

FID_OrderCMBType=2 //单腿限价和单腿市价

FID_OrderCMBType=8 //止损定单

FID_OrderCMBType=128 //组合定单

FID_OrderCMBType 填空或者非法字段时，表示市价和限价。

说明：查询本交易员的本地定单号=FID_OrderLocalId 的报单，若 FID_OrderLocalId 为空，则返回该交易员的全部报单。若为具有公司管理员权限的交易员，FID_UserId=空格时，可

以查询本公司全部交易员的报单；若为一般交易员，FID_UserId=空格时，可以查询本交易员的报单。

6.26.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）按本地定单号报单查询应答数据包 RspQryOrderByLocalId (PID=0x13013)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个按本地定单号报单查询应答数据包 RspQryOrderByLocalId (PID=0x13013)。

6.27套期保值额度查询

6.27.1 会员系统请求

套期保值额度查询报文：PID=0x03017

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|---------------------------------|------|
| FID_ParticipantId | S | M（如“0001”） | |
| FID_UserId | S | N/A | |
| FID_ClientId | S | 不填或填空格或填写本会员下的任意客户编码表示本会员下的全部客户 | |
| FID_OrderStatus2 | SI | N/A | |

6.27.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）套期保值额度查询应答数据包 RspQryHedge (PID=0x13017)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个套期保值额度查询应答数据包 RspQryHedge (PID=0x13017)。

6.28套期保值确认查询

6.28.1 会员系统请求

套期保值确认查询报文：PID=0x03018

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|-----------------------|------|
| FID_ParticipantId | S | M（如“0001”） | |
| FID_UserId | S | 不填或填空格表示本会员；填写具体交易员编码 | |

| | | | |
|------------------|----|---|--|
| | | (如“00090090”)表示编号代表的具体会员 | |
| FID_ClientId | S | 不填或填空格表示全部客户;填写具体客户编码 (如“00090007”)表示编号代表的具体客户 | |
| FID_OrderStatus2 | SI | N/A | |

6.28.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个(最少为1)套期保值确认应答数据包 RspQryHedgeCfm (PID=0x13018); 不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个套期保值确认查询应答数据包 RspQryHedgeCfm (PID=0x13018)。

说明:查询本交易员的套保确认报单。若为具有公司管理员权限的交易员, FID_UserId=空格时,可以查询本公司全部交易员的报单;若为一般交易员, FID_UserId=空格时,可以查询本交易员的报单。

6.29 套利额度查询

6.29.1 会员系统请求

套利额度查询报文: PID=0x03019

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|---|------|
| FID_ParticipantId | S | M(如“0001”) | |
| FID_UserId | S | 不填或填空格表示本会员;填写具体交易员编码 (如“00090090”)表示编号代表的具体会员 | |
| FID_ClientId | S | 不填或填空格表示全部客户;填写具体客户编码 (如“00090007”)表示编号代表的具体客户 | |
| FID_OrderStatus2 | SI | N/A | |

6.29.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个(最少为1)套利额度应答数据包 RspQrySpdFirm (PID=0x13019); 不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个套利额度应答数据包 RspQrySpdFirm (PID=0x13019)。

目前查不到套利的额度,但只要申请量不超过持仓量,就可以申请套利,没有额度限制。

6.30 套利确认查询

6.30.1 会员系统请求

套利确认查询报文：PID=0x03020

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|-------------------------------------|------|
| FID_ParticipantId | S | M（如“0001”） | |
| FID_UserId | S | N/A | |
| FID_ClientId | S | 不填或填空格或填写本会员下的任意客户编码 表示本会员下的全部客户 | |
| FID_OrderStatus2 | SI | N/A | |

6.30.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）套利确认应答数据包 RspQrySpdApply (PID=0x13020)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个套利确认应答数据包 RspQrySpdApply (PID=0x13020)。

6.31 做市商报价响应查询

6.31.1 会员系统请求

做市商报价响应查询报文：PID=0x03026

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|---|------|
| FID_ParticipantId | S | M（如“0001”） | |
| FID_UserId | S | 不填或填空格表示本会员；填写具体交易员编码 （如“00090090”）表示编号代表的具体会员 | |
| FID_ClientId | S | 不填或填空格表示全部客户；填写具体客户编码 （如“00090007”）表示编号代表的具体客户 | |
| FID_InstrumentId | S | 不填或填空格表示全部合约；填写具体合约编号 （如“CF512”）表示编号代表的具体合约 | |

6.31.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）做市商报价响应查询应答数据包 RspQryQuotMarket (PID=0x13026)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个做市商报价响应查询应答数据包 RspQryQuotMarket (PID=0x13026)。

说明: 查询本交易员的报价响应报单。若为具有公司管理员权限的交易员, FID_UserId=空格时, 可以查询本公司全部交易员的报单; 若为一般交易员, FID_UserId=空格时, 可以查询本交易员的报单。

6.32 期权执行指令查询

6.32.1 会员系统请求

期权执行指令查询报文: PID=0x03025

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|---|------|
| FID_ParticipantId | S | M (如“0001”) | |
| FID_UserId | S | 不填或填空格表示本会员; 填写具体交易员编码 (如“00090090”)表示编号代表的具体会员 | |
| FID_ClientId | S | 不填或填空格表示全部客户; 填写具体客户编码 (如“00090007”)表示编号代表的具体客户 | |
| FID_InstrumentId | S | 不填或填空格表示全部合约; 填写具体合约编号 (如“CF512”)表示编号代表的具体合约 | |

6.32.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个(最少为1)期权执行应答数据包 RspQryOptionEApply (PID=0x13025); 不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个期权执行应答数据包 RspQryOptionEApply (PID=0x13025);

说明: 查询本交易员的期权执行报单。若为具有公司管理员权限的交易员, FID_UserId=空格时, 可以查询本公司全部交易员的报单; 若为一般交易员, FID_UserId=空格时, 可以查询本交易员的报单。

6.33 市场查询

6.33.1 会员系统请求

市场查询请求报文: PID=0x0000B

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|--------------|----|---------------|------|
| FID_MarketId | S | M (如“ZCE001”) | |

API 禁止发送只设置 PID 的空包, FID_MarketID 填写任意字段均表示 ZCE001, 但不可不填。

6.33.2 交易系统响应

1. 请求成功: 从对话流收到任意个 (最少为 1) 市场查询应答数据包 RspQryMarket (PID=0x1000B); 不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败: 从对话流收到一个市场查询应答数据包 RspQryMarket (PID=0x1000B)。

6.34 市场交易状态查询

6.34.1 会员系统请求

市场交易状态查询请求报文: PID=0x0000D

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|--------------|----|----------------|------|
| FID_MarketId | S | M (如 “ZCE001”) | |

API 禁止发送只设置 PID 的空包, FID_MarketID 填写任意字段均表示 ZCE001, 但不可不填。

6.34.2 交易系统响应

1. 请求成功: 从对话流收到任意个 (最少为 1) 市场交易状态应答数据包 RspQryMarketStatus (PID=0x1000D); 不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败: 从对话流收到一个市场交易状态应答数据包 RspQryMarketStatus (PID=0x1000D)。

6.35 合约查询

6.35.1 会员系统请求

合约查询报文: PID=0x00005

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|------------------|----|--|------|
| FID_MarketId | S | N/A (默认 “ZCE001”) | |
| FID_InstrumentId | S | 不填或填空格表示全部合约; 填写具体合约编号 (如 “CF512”) 表示编号代表的具体合约 | |

由于 API 禁止发送只设置 PID 的空包, 故不能把包中所有字段都设为空。

6.35.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）合约查询应答数据包 RspQryInstrument (PID=0x10005); 不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个合约查询应答数据包 RspQryInstrument (PID=0x10005)。

6.36 品种交易状态查询

6.36.1 会员系统请求

查询品种交易状态请求报文: PID=0x0000E

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|------------------|----|---|------|
| FID_MarketId | S | N/A (默认“ZCE001”) | |
| FID_InstrumentId | S | 不填或填空格表示全部品种; 填写具体品种编号 (如“SR”)表示编号代表的具体品种 | |

由于 API 禁止发送只设置 PID 的空包, 故不能把包中所有字段都设为空。

6.36.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）品种交易状态应答数据包 RspQryInstrumentStatus (PID=0x1000E); 不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到 1 个品种交易状态应答数据包 RspQryInstrumentStatus (PID=0x1000E)。

6.37 组合合约查询

6.37.1 会员系统请求

组合合约查询报文: PID=0x03015

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|------------------|----|--|------|
| FID_MarketId | S | N/A (默认“ZCE001”) | |
| FID_CmbType | SI | 不填或填空格表示全部; 填写具体组合类型 (如 1) 表示编号代表的类型的合约 | 1, 2 |
| FID_InstrumentId | S | 不填或填空格表示全部合约; 填写具体合约编号 (如“CF512”)表示编号代表的具体合约 | |
| FID_SecondLeg | S | 不填或填空格表示全部合约; 填写具体合约编 | |

| | | | |
|--|--|------------------------|--|
| | | 号（如“CF512”）表示编号代表的具体合约 | |
|--|--|------------------------|--|

由于 API 禁止发送只设置 PID 的空包，故不能把包中所有字段都设为空。

6.37.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）组合合约应答数据包 RspQryCMBInstrument (PID=0x13015)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。
2. 请求失败:从对话流收到一个组合合约应答数据包 RspQryCMBInstrument (PID=0x13015)。

6.38 客户信息查询

6.38.1 会员系统请求

客户信息查询报文：PID=0x0000C

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|---|------|
| FID_ParticipantId | S | M（如“0001”） | |
| FID_ClientId | S | 不填或填空格表示全部客户；填写具体客户编码（如“00090007”）表示编号代表的具体客户 | |

6.38.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）客户信息应答数据包 RspQryClient (PID=0x1000C)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。
2. 请求失败:从对话流收到 1 个客户信息应答数据包 RspQryClient (PID=0x1000C)。

6.39 会员资金查询

6.39.1 会员系统请求

会员资金查询报文：PID=0x00008

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|------------|------|
| FID_ParticipantId | S | M（如“0001”） | |

6.39.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）会员资金应答数据包 RspQryDeposit

(PID=0x10008)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个会员资金应答数据包 RspQryDeposit (PID=0x10008)。
会员资金查询应答中的所有金额的单位均为分。

6.40 成交行情查询

6.40.1 会员系统请求

成交行情查询报文: PID=0x00002

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|------------------|----|---|------|
| FID_InstrumentId | S | 填充格表示全部合约；填写具体合约编号（如“CF512”）表示编号代表的具体合约 | |

6.40.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）成交行情应答数据包 RspQryMarketMatchData (PID=0x10002)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。
2. 请求失败:从对话流收到 1 个成交行情应答数据包 RspQryMarketMatchData (PID=0x10002)。

6.41 按合同编号成交合约查询

6.41.1 会员系统请求

按合同编号成交合约查询报文: PID=0x00007

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-----------------------|----|---|------|
| FID_InstrumentId | S | 不填或填充格表示全部合约；填写具体合约编号（如“CF512”）表示编号代表的具体合约 | |
| FID_InstrumentVersion | SI | 0 | 0 |
| FID_ParticipantId | S | 不填或填充格表示本会员；填写具体交易会员编码（如“0001”）表示编号代表的具体会员 | |
| FID_UserId | S | 不填或填充格表示本会员；填写具体交易员编码（如“00090090”）表示编号代表的具体会员 | |
| FID_ClientId | S | 不填或填充格表示全部客户；填写具体客户编码（如“00090007”）表示编号代表的具体客户 | |
| FID_OrderSysId | S | 不填或填充格表示全部定单；填写具体合同编号（如“2014082000000001”）查不到编号代表的具 | |

| | | | |
|-----------------|----|-----|--|
| | | 体合约 | |
| FID_StartTime | DT | N/A | |
| FID_ThroughTime | DT | N/A | |

6.41.2 交易系统响应

1. 请求成功: 从对话流收到任意个 (最少为 1) 按合同编号成交合约应答数据包 RspQryTrade (PID=0x10007); 不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败: 从对话流收到一个按合同编号成交合约应答数据包 RspQryTrade (PID=0x10007)。

说明: 查询本交易员合同编号>FID_OrderSysId 的成交合约。若为具有公司管理员权限的交易员, FID_UserId=空格时, 可以查询本公司全部交易员的成交合约; 若为一般交易员, FID_UserId=空格时, 可以查询本交易员的成交合约。

6.42 按成交编号成交合约查询

6.42.1 会员系统请求

按成交编号成交合约查询报文: PID=0x03014

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|---|------|
| FID_TradeId | S | 不填或填空格表示全部合约; 填写具体合约编号 (如 “CF512”) 表示编号代表的具体合约 | |
| FID_ParticipantId | S | M(“0001”) | |
| FID_UserId | S | 不填或填空格表示本会员; 填写具体交易员编码 (如 “00090090”) 表示编号代表的具体会员 | |
| FID_ClientId | S | 不填或填空格表示全部客户; 填写具体客户编码 (如 “00090007”) 表示编号代表的具体客户 | |
| FID_InstrumentId | S | 不填或填空格表示全部合约; 填写具体合约编号 (如 “CF512”) 表示编号代表的具体合约 | |
| FID_OrderCMBType | SI | 不填或填空格表示全部定单; 填写具体类型编号 (如 1) 表示编号代表的具体类型的定单 | |

FID_OrderCMBType 字段是按位处理, bit0->限价和市价, bit1->限价和市价, bit3->止损, bit7->组合定单

因此, FID_OrderCMBType=0xff //全部定单

FID_OrderCMBType=1 //单腿限价和单腿市价

FID_OrderCMBType=2 //单腿限价和单腿市价

FID_OrderCMBType=8 //止损定单

FID_OrderCMBType=128 //组合定单

FID_OrderCMBType 填写非法字段时默认为单腿限价和单腿市价。

说明：请求交易系统查询成交编号>FID_TradeId 的本交易员的全部成交合约。

6.42.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）按成交编号成交合约应答数据包 RspQryTradeByTradeId(PID=0x13014)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个按成交编号成交合约应答数据包 RspQryTradeByTradeId(PID=0x13014)。

说明：查询本交易员成交编号>FID_TradeId 的成交合约。若为具有公司管理员权限的交易员，FID_UserId=空格时，可以查询本公司全部交易员的成交合约；若为一般交易员，FID_UserId=空格时，可以查询本交易员的成交合约。

6.43会员持仓查询

6.43.1 会员系统请求

会员持仓查询报文：PID=0x00009

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|--|------|
| FID_ParticipantId | S | M(“0001”) | |
| FID_InstrumentId | S | 不填或填空格表示全部合约；填写具体合约编号（如“CF512”）表示编号代表的具体合约 | |

6.43.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个（最少为 1）会员持仓应答数据包 RspQryPPosition(PID=0x10009)；不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个会员持仓应答数据包 RspQryPPosition(PID=0x10009)。

6.44会员客户持仓查询

6.44.1 会员系统请求

会员客户持仓查询报文：PID=0x0000A

会员录入：

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|-----------------------|------|
| FID_ParticipantId | S | M(“0001”) | |
| FID_ClientId | S | 不填或填空格表示全部客户；填写具体客户编码 | |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| | | (如“00090007”)表示编号代表的具体客户 | |
| FID_InstrumentId | S | 不填或填充格表示全部合约;填写具体合约编号(如“CF512”)表示编号代表的具体合约 | |

6.44.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个(最少为1)会员客户持仓应答数据包 RspQryPosition (PID=0x1000A); 不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个会员客户持仓应答数据包 RspQryPosition (PID=0x1000A)。

请求失败时应答包中的所有表示持仓数量的字段值为“538976288”,不代表任何特殊含义。

6.45 会员客户组合持仓查询

6.45.1 会员系统请求

会员客户组合持仓查询报文: PID=0x03031

会员录入:

| 名称 | 类型 | 会员填写 | 取值范围 |
|-------------------|----|---|------------------------------|
| FID_ParticipantId | S | M(“0001”) | |
| FID_UserId | S | N/A | |
| FID_ClientId | S | 不填或填充格表示全部客户;填写具体客户编码(如“00090007”)表示编号代表的具体客户 | |
| FID_Direction | SI | 不填或填充格表示全部方向;填写具体买卖方向编号(如0)表示编号代表的具体方向 | 0, 1 |
| FID_CmbType | SI | 不填或填充格表示全部组合类型;填写具体组合类型编号(如1)表示编号代表的具体类型 | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| FID_InstrumentId | S | 不填或填充格表示全部合约;填写具体合约编号(如“CF512”)表示编号代表的具体合约 | |
| FID_SecondLeg | S | 不填或填充格表示全部合约;填写具体合约编号(如“CF512”)表示编号代表的具体合约 | |

6.45.2 交易系统响应

1. 请求成功:从对话流收到任意个(最少为1)会员客户组合持仓应答数据包 RspQryCMBPosition (PID=0x13031); 不包括 FID_ErrorCode, FID_ErrorText, FID_TimeStamp 这三个描述错误信息的字段。

2. 请求失败:从对话流收到一个会员客户组合持仓应答数据包 RspQryCMBPosition (PID=0x13031)。

请求失败时应答包中的数量 FID_Volume 字段值为“538976288”,不代表任何特殊含义。

6.46 私有流报文

6.46.1 报单状态确认 OrderConfirmation(PID=0x11003)报文

当单腿定单簿 Order、止损定单簿 StopOrder 和组合定单簿 CmbOrder 的记录发生状态变化或数量变化时，交易系统发送此报文。

6.46.2 套利确认 OrderSpdApply(PID=0x13041)报文

当套利确认定单簿 SpdOrder 的记录发生状态变化或数量变化时，交易系统发送此报文。

6.46.3 套期保值确认 OrderHedgeCfm(PID=0x13040)报文

当套期保值确认定单簿 HedgeOrder 的记录发生状态变化或数量变化时，交易系统发送此报文。

6.46.4 期权执行报文确认 OrderOptionEApply(PID=0x13042)报文

当期权执行定单簿 OptExeOrder 的记录发生状态变化或数量变化时，交易系统发送此报文。

6.46.5 做市商报价响应确认 QuotMarketConfirm(PID=0x13026)报文

当做市商报价响应定单簿 QuotOrder 的记录发生状态变化或数量变化时，交易系统发送此报文。

6.46.6 单边成交回报 TradeInsertSingle(PID=0x11001)报文

当成交合约记录表的记录发生状态变化或数量变化时，交易系统发送此报文。

6.47 广播流报文

6.47.1 合约参数改变通知 InstrumentChangeNotify(PID=0x12007)报文

当合约参数改变时交易系统发送此报文。（目前未发送此报文）

6.47.2 品种状态改变通知 InstrumentStatusChangeNotify(PID=0x12006)报文

当品种状态改变时，交易系统发送此报文。

6.47.3 交易所告示 MarketBulletin(PID=0x12003)报文

当交易所有告示信息时，发送此报文。

当使用 FTD 版本号 2 登录广播流时，有品种的状态发生变化时，交易系统通过品种状态改变通知报文发送品种状态改变信息。当使用 FTD 版本号 11 登录广播流时，交易系统将品种状态改变信息放到交易所告示报文的 FID_Content 中，通过交易所告示报文发送品种状态改变信息。将品种状态改变信息放到 FID_Content 中的具体格式如下：

| | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| FID_Content 字符串值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-----|----|----|----|----|----|---|-----------------------|---|
| 位置 | 8 | 9 | ... | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| FID_Content 字符串值 | (| 品种编码 说明：位置 9 到 18 共 10 个字节用于存放品种编码。在位置 9 开始，从左到右写入品种编码，其它位用空格补足。 例如，目前期货品种编码是 2 位，则 9 和 10 写入品种编码，11 到 18 位置写入空格（ASCII 的十进制值为 32）；期权品种名称长度是 3 个字节，从左到右写入位置 9、10 和 11，12 到 18 位置写入空格。 | | | | | |) | (| 品 种 状 态 值 |) |

当收到交易所告示报文后，如果 FID_Content 字符串的 0 到 8 位的值是“11112116(”，则 9~18 位保存的是 10 个字节长度的品种编码，19 到 20 位保存的是“) (“，21 位保存的是品种状态值，22 位保存的是“)”。对此格式的 FID_Content 字符串解析后，可以得到状态发生变化的品种名称和状态值。

6.47.4 成交行情 MarketMatchData(PID=0x12004)报文

当单腿行情有变化时，交易系统发送此报文（任意个）。

在正常情况下，交易系统只发送变化的成交行情报文，其字段为：

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------|------|----------------------------------|
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如，期货为 WS509，期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_OpenPrice | LN-4 | 开盘价，FTDFloatType<12, 4> |
| FID_BidPrice | LN-4 | 买入价格，FTDFloatType<12, 4> |

| | | |
|--------------------|------|--------------------------|
| FID_BidLot | UN | 买入数量, 二进制网络序 |
| FID_AskPrice | LN-4 | 卖出价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_AskLot | UN | 卖出数量, 二进制网络序 |
| FID_LastPrice | LN-4 | 最新价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_OpenInterest | UN | 持仓量, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_HighPrice | LN-4 | 最高价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LowPrice | LN-4 | 最低价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_Volume | UN | 数量, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_DeriveBidPrice | LN-4 | 组合买入价 |
| FID_DeriveAskPrice | LN-4 | 组合卖出价 |
| FID_DeriveBidLot | UN | 组合买入数量 |
| FID_DeriveAskLot | UN | 组合卖出数量 |
| FID_AveragePrice | LN-4 | 均价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_UpdateTime | DT | 最后修改时间 |

而在交易员广播流登录成功后, 交易系统才发送完整的成交行情, 其字段如下:

| 名称 | 类型 | 描述 |
|-----------------------|------|---|
| FID_InstrumentId | S | 合约编码 例如, 期货为 WS509, 期权为 WS509C1600 |
| FID_InstrumentVersion | SI | 合约版本号 目前为 0 |
| FID_PreClose | LN-4 | 前收盘价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_PreSettle | LN-4 | 前结算价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_PreOpenInterest | UN | 昨日空盘量, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_OpenPrice | LN-4 | 开盘价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_BidPrice | LN-4 | 买入价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_BidLot | UN | 买入数量, 二进制网络序 |
| FID_AskPrice | LN-4 | 卖出价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_AskLot | UN | 卖出数量, 二进制网络序 |
| FID_LastPrice | LN-4 | 最新价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LastLot | UN | 最后一笔成交手数, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_TradeLot | UN | 总成交手数, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_TradeTurnover | UN | 总成交金额, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_OpenInterest | UN | 持仓量, 单向计算, 二进制网络序 |
| FID_HighPrice | LN-4 | 最高价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LowPrice | LN-4 | 最低价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_ClosePrice | LN-4 | 收盘价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_SettlePrice | LN-4 | 当日交割结算价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_ClearPrice | LN-4 | 结算价, FTDFloatType<12, 4>, 目前对于期权来说就是成交均价, 如果无成交则为 0 |
| FID_AveragePrice | LN-4 | 均价, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LifeHigh | LN-4 | 历史最高成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LifeLow | LN-4 | 历史最低成交价格, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_HighLimit | LN-4 | 涨停板, FTDFloatType<12, 4> |
| FID_LowLimit | LN-4 | 跌停板, FTDFloatType<12, 4> |

| | | |
|---------------------------|----|-----------------------|
| FID_TotalVolume | UN | 总成交量,单向计算,二进制网络序 |
| FID_UpdateTime | DT | 最后修改时间 |
| FID_MarketMatchDataStatus | SI | 是否主动发送成交行情 1->真, 0->假 |
| FID_TotalMarketMatchData | UN | 发送成交行情记录总数,二进制网络序 |
| FID_BroadcastSequenceNo | UN | 广播模式中的数据序列号,二进制网络序 |

在其他时刻, 会员系统想得到完整的成交行情, 只有通过对话流发送成交行情查询报文 (PID=0x00002)。

6.47.5 组合行情 CMBInstrumentChangeNotify(PID=0x13016)报文

当组合行情发生变化时, 交易系统发送此报文 (任意个)。如果会员系统想得到完整组合合约信息 (组合行情), 只有通过对话流发送组合行情查询报文 (PID=0x03015)。

6.47.6 市场状态改变通知 MarketStatusChangeNotify(PID=0x12005)报文

当交易系统发生开市, 闭市, 暂停等的状态变化时, 发送此报文。

6.47.7 做市商报价请求报文(交易所->做市商)(PID=0x13002)报文

当系统需要做市商报价时, 发送该报文给会员做市商系统。

附录一 错误代码表

| 错误码 | 说明 |
|------|-----------------------------|
| 0 | 成功操作 |
| 1 | 操作失败 |
| 150 | 指定会员委托单撤销成功 |
| 2001 | 报文类型错误或不可识别 |
| 2002 | 报文正文类型错误或系统不支持 |
| 2003 | 报文完整性错误（报文实际正文长度不等于报头中正文长度） |
| 2004 | 报文链代码错 |
| 2005 | 版本错误 |
| 2006 | 域个数错误 |
| 2007 | 数据流登录模式不正确 |
| 2009 | 最新本地委托单号必须大于已下成功本地委托单号 |
| 2010 | 没有新成交合约 |
| 215 | 你对指定商品没有交易权限 |
| 236 | 出错：贵公司持仓已经超过交易所规定最大持仓限制 |
| 237 | 出错：贵公司持仓已经超过交易所规定最大持仓限制 |
| 251 | 出错：现在是协议平仓时间, 您的公司不在协议平仓之列 |
| 254 | 出错：没有查询到相应的记录 |
| 255 | 出错：套期保值额度不够 |
| 258 | 出错：期权放弃必须在期权最后交易日 |
| 261 | 出错：没有该合约的做市商 |
| 266 | 出错：请求合约目前报价已经合理 |
| 301 | 出错：组合定单方式不正确 |
| 302 | 出错：组合定单限制方式不正确 |
| 303 | 出错：没有这样的组合方式 |
| 304 | 出错：SPD 组合定单错误 |
| 305 | 出错：IPS 组合定单错误 |
| 306 | 出错：BUL 组合定单错误 |
| 307 | 出错：BER 组合定单错误 |
| 308 | 出错：BLT 组合定单错误 |
| 309 | 出错：BRT 组合定单错误 |
| 310 | 出错：STD 组合定单错误 |
| 311 | 出错：STG 组合定单错误 |
| 312 | 出错：限价单价格不能为 0 |
| 313 | 出错：止损定单价格不能是可成交的价格 |
| 315 | 出错：系统内存表已满 |
| 316 | 出错：该客户没有在你公司处登记 |
| 318 | 出错：指定的交易品种不进行开盘竞价 |
| 319 | 出错：委托定单限制域不正确 |
| 320 | 出错：定单类型不正确 |

| | |
|------|---------------------------------------|
| 321 | 出错：定单有效日期不正确 |
| 322 | 出错：套期保值标志不正确 |
| 323 | 出错：会员没有相应的买卖权限 |
| 324 | 出错：该客户没有相应的买卖权限 |
| 327 | 出错：委托单修改定义错误 |
| 329 | 出错：委托单价格低于下停板额 |
| 330 | 出错：报单请求数超过最大值 |
| 364 | 出错：目前不允许长期有效定单 |
| 410 | 出错：单方无报价时不接受期货组合定单 |
| 602 | 出错：现在是非交易时间 |
| 604 | 出错：非法交易商品代码 |
| 608 | 出错：非法会员公司代码 |
| 610 | 出错：非法交易员代码 |
| 635 | 出错：现在不能输入市价委托单 |
| 638 | 出错：委托单价格不是最小变动价位整数倍 |
| 640 | 出错：非法买卖标志 |
| 641 | 出错：指定商品现在不能进行交易 |
| 642 | 出错：买卖数量不能为零或负数 |
| 643 | 出错：非法开平仓标志 |
| 646 | 出错：平仓数量超过持仓量 |
| 669 | 出错：Internal Error |
| 673 | 出错：非法登录请求 |
| 674 | 出错：非法口令 |
| 675 | 出错：你不能从该工作站登录系统 |
| 679 | 出错：所撤委托单没有找到 |
| 681 | 出错：非法客户代码 |
| 691 | 出错：该会员公司保证金不足 |
| 708 | 出错：买卖数量超过限价单最大下单量限制 |
| 711 | 出错：该委托单已成交 |
| 755 | 出错：自然人客户交割月不能开新仓 |
| 790 | 出错：没有相应的保值申请，不能输入保值单 |
| 3001 | 还没有打开信道，不能登录 |
| 3002 | 发送链路密钥协商请求失败 |
| 3003 | 链路密钥协商应答超时 |
| 3004 | 发送登录请求失败 |
| 3005 | 登录应答超时 |
| 3006 | 此数据流不在登录状态，不能退出登录 |
| 3007 | 发送退出登录请求失败 |
| 3008 | 退出登录应答超时 |
| 3009 | 不在登录状态，不能发送数据 |
| 3010 | FTD 报文出错 |
| 3011 | 接收数据错误 |
| 3012 | FTD 流序号错误：请求没有得到应答或者应答顺序不正确(应该先请求先应答) |
| 3013 | FTD 流序号错误：应答记录没有找到对应请求 |

| | |
|------|-------------------------|
| 3014 | FTD 报文格式出现错误 |
| 3015 | 无法识别的事务应答, 可能是 API 版本过低 |
| 3018 | 数据流标识错误 |
| 3019 | 重复登录 |
| 3020 | 交易员编码不存在 |
| 3021 | 交易员编码前后不一致 |
| 4001 | 登录协议版本号错误 |
| 4003 | UDP 端口打开失败 |
| 4004 | UDP 接收线程启动失败 |

注: 以上错误码并非系统返回的全部错误码。部分错误码含义可能会因系统更新而产生变化。